

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE CRUZETA

Abril/2018

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 17/08/2017, em Cruzeta-RN.

Contatos:

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566

CBH Piancó-Piranhas-Açu – José Procópio de Lucena – (84) 99928-0448

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água :

Carlos Alberto - CAERN – (84) 99414-4116


Marcelo Renato - DNOCS - (84) 99160-2800

Radimilla Avelino - IGARN – (84) 98837-8340

Walfredo Cesino - Pref. Munic. de Cruzeta – (84) 99150-9365

Elismária Catarina - Câmara de Vereadores de Cruzeta – (84) 99130-9549

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)
ago/17	0,00	0,06	dez/17	0,00	0,00	abr/18	0,00	0,33
set/17	0,00	0,00	jan/18	0,00	0,00	mai/18	0,00	
out/17	0,00	0,00	fev/18	0,00	0,00	jun/18	0,00	
nov/17	0,00	0,00	mar/18	0,00	0,14	jul/18	0,00	



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Comissão de Monitoramento da
Alocação de Água (continuação)

Francisco Fabiano - APICRUZ –
(84) 99184-4879

Darci Pereira - STTR Cruzeta -
(84) 99424-6091

Erinaldo Gomes - Assoc.
Produtores Rurais de Cruzeta
Velha - (84) 99160-7965

Severino Gomes - Assoc.
Produtores Rurais de Rio do
Meio - (84) 99431-5520

Itan Lobo - Colônia de
Pescadores Z35 - (84) 99106-
6138

O Termo de Alocação e os
Boletins de Acompanhamento
estão disponíveis na página da
ANA:

Regulação >>> Resoluções e
Normativos >>> Regras especiais -
Alocação de Água.

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017- 2018 - AÇUDE CRUZETA

Abril/2018

Usos Esperados

Usos (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
Abastecimento Cruzeta	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Comunidades rurais a partir do lago	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Demais usos não prioritários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Usos Observados

Usos (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
Abastecimento Cruzeta	10	7	SI	0	0	0	0	0	0				2
Comunidades rurais a partir do lago	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				SI
Demais usos não prioritários	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				SI
Total	10	7	SI	0	0	0	0	0	0	0			2

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE CRUZETA

Abril/2018

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento				
1.1	Medição de cotas dos reservatórios	DNOCS	Semanal		
1.2	Medição de volumes captados para Cruzeta	CAERN	Mensal		
1.3	Consumo de energia elétrica para irrigação e na aquicultura	ANA	Anual		
2	Instrumentação				
2.1	Instalação de medidor fixo para volumes efluentes a jusante	DNOCS	2º semestre 2017		
3	Regulação dos Usos				
3.1	Edição do Marco Regulatório - MR	ANA / IGARN	2018		
3.2	Regularização dos usos sujeitos a outorga	ANA / IGARN	A partir do MR		
3.3	Campanhas de fiscalização	ANA / IGARN	contínua		
3.4	Apresentar o levantamento de informações sobre os poços (tubulares e amazonas) existentes na bacia hidráulica	DNOCS	15 dias		
3.5	Levantamento de informações sobre barragens existentes nos rios a montante	IGARN em parceria com Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Associações	2017		
4	Outras Ações				
4.1	Instalação de hidrômetros em 100% das economias de Cruzeta	CAERN	1º semestre 2018 (se for retomado o abastecimento)		



BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE CRUZETA

Abril/2018

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Encaminhamentos da Alocação de Agua

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
4.2	Articulação para implantação emergencial da adutora Florânia - Cruzeta	Prefeitura de Cruzeta, CAERN, Ministérios Públicos Federal e Estadual	180 dias			

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- A proposta de marco regulatório para o açude Cruzeta elaborada pela ANA/IGARN está aguardando aprovação da Diretoria Colegiada da ANA para publicação.**