



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS


BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE LAGOA DO ARROZ

Novembro/2018

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 09/08/2018, em Bom Jesus-PB

O ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO SERÁ REALIZADO PELA COMISSÃO GESTORA DO AÇUDE LAGOA DO ARROZ



Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)
jun/18	14,24	14,04	nov/18	10,21	9,47	mar/19	7,36	
ago/18	12,92	12,78	dez/18	9,41		abr/19	6,76	
set/18	11,98	11,61	jan/19	8,66		mai/19	6,20	
out/18	11,06	10,55	fev/19	8,00		jun/19	5,68	



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE LAGOA DO ARROZ

Novembro/2018

Usos Esperados

Usos (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
Abastecimento Público	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Demais usos no reservatório	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,90
Canal do Projeto Várzea da Ema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais usos a jusante	40,0	213,1	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	54,43
TOTAL	114	287	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	128

Usos Observados

Usos (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
Abastecimento Público	64	63	60	62	63								63
Demais usos no reservatório	SI	SI	SI	SI	SI								SI
Canal do Projeto Várzea da Ema	0	0	0	0	0								SI
Demais usos a jusante	40	107,67	59,1	50,7	123,57								76,2
TOTAL	104	170	119	113									

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

OBSERVAÇÕES:

- 1) Marco regulatório publicado por meio da Resolução Conjunta ANA e AESA/PB n.º 75, de 09 de outubro de 2018.
- 2) Não há informação protocolada na ANA sobre nova adutora ou ampliação de adutora existente.
- 3) Defluências para o riacho Cacaré aumentada para 201,1 L/s em 31/10/2018 a pedido da Comissão de Acompanhamento. Também a pedido da Comissão, defluência reduzida para 48,8 L/s em 15/11/2018 e para 42,7 L/s em 23/11/2018.

Reunião de Alocação de
Água realizada no dia
09/08/2018, em Bom
Jesus-PB

O ACOMPANHAMENTO
DA ALOCAÇÃO SERÁ
REALIZADO PELA
COMISSÃO GESTORA
DO AÇUDE LAGOA DO
ARROZ

Regulação >>> Resoluções e
Normativos >>> Regras
especiais - Alocação de Água.



BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE LAGOA DO ARROZ

Novembro/2018

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição de cotas do açude	ANA	Diária			
1.2	Medição da vazão defluente	ANA	Diária			
1.3	Medição da vazão captados para abastecimento público.	CAGEPA	Mensal			
2	Instrumentação					
2.1	Instalação de régua para monitoramento de cotas no açude (se necessário)	ANA	Se necessário			
2.2	Instalação de medidor vazão a jusante	ANA/ DNOCS	Junho de 2019			
2.3	Batimetria do açude (divulgação)	ANA	Julho de 2018			
3	Regulação dos Usos					
3.1	Publicação do Marco Regulatório - MR	ANA/AESA	2018	Obs. 1		
3.2	Regularização dos Usuários	ANA/AESA	180 dias após publicação do MR			
3.3	Outorgas CAGEPA	CAGEPA	2018			
4	Outras Ações					
4.1	Modernização do canal Lagoa do Arroz	Comissão Gestora / EMATER / AESA	2018			
4.2	Demanda da adutora para atendimento a comunidades rurais	Comissão Gestora	Julho de 2018			
4.3	Informações sobre a construção de adutora para municípios vizinhos a partir do açude Lagoa do Arroz	ANA	Julho de 2018		Obs. 2	
4.4	Recuperação da Passagem molhada do sítio serragem entre os municípios de Cajazeiras e Bom Jesus	Prefeituras de Cajazeiras e Bom Jesus	2018			