

## ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

1 **Abertura.** Às 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos do dia 15 (quinze) de julho de 2016, no Auditório da  
2 Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus de Pombal/PB, localizado a Rua Jairo Vieira  
3 Feitosa, nº 1770, Bairro dos Pereiros, cidade de Pombal, Estado da Paraíba, o Senhor José Procópio de  
4 Lucena, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu (CBH PPA), solicitou  
5 verificação do quórum para que fosse aberta a 5ª Reunião Extraordinária do CBH PPA, o qual totalizou 18  
6 (dezoito) membros, número insuficiente para que fossem iniciados os trabalhos de Plenária. Em segunda  
7 chamada, 30 (trinta) minutos após a primeira, conforme determina o Art. 19 do Regimento Interno, o  
8 quorum totalizou 25 (vinte e cinco) membros com titularidade, conforme lista de presença em anexo,  
9 parte integrante desta Ata, sendo possível dar início aos trabalhos de Plenária. A mesa foi composta pelo  
10 Sr. José Procópio de Lucena (Presidente), Sra. Maria de Lourdes Santana dos Santos e Araújo (Vice-  
11 Presidente), Sr. Hermano Oliveira Rolim (1º Secretário) e Sr. José Ferreira da Cunha (2º Secretário).  
12 Abrindo os trabalhos o Sr. José Procópio desejou boas vindas a todos os presentes, solicitando logo após  
13 uma apresentação de todos os participantes. Em seguida, informou que os representantes da ANA, Sr.  
14 Rodrigo Flecha e Sr. Wesley Gabrieli, que fariam uma apresentação sobre a situação hídrica do Sistema  
15 Curema/Mãe D'Água, ainda não se faziam presentes ao evento, na ocasião, solicitou a presença do Sr.  
16 Nelson César, Coordenador da CTPI, para que esse desse início ao Primeiro Ponto de Pauta: Estruturação  
17 e funcionamento da CTPI. Iniciando sua apresentação o Sr. Nelson César falou da dificuldade da  
18 realização das reuniões da CTPI, tendo em vista a pouca participação dos membros que a integram. Em  
19 seguida falou sobre a Deliberação 002/2009 que definiu as regras para o funcionamento desta. Disse que,  
20 em função da CTPI não está aplicando as regras devidas, a ADESE está sendo prejudicada quando da sua  
21 avaliação perante a ANA. Em relação a esse fato, disse que para uma boa avaliação da ADESE necessário  
22 se faz presença de 70% dos seus membros durante as reuniões das CTPI, coisa que não está acontecendo,  
23 pois, a participação dos membros está variando entre 06 (seis) e 08 (oito) apenas, para um total de 16  
24 (dezesesseis). Em seguida, fez à leitura do § 2º da Resolução 002/2009, o qual trata da substituição dos  
25 membros desta Câmara quando esses não comparecerem a 02 (duas) reuniões seguidas ou 03 (três)  
26 reuniões durante o mandato, sem justificativa. Na sequência, o Sr. Nelson César apresentou um resumo  
27 geral da participação dos membros em reuniões da CTPI, com o número de faltas e presenças durante as  
28 últimas 04 (quatro) reuniões desta Câmara. Em relação à pauta das reuniões da CTPI, disse que a diretoria  
29 colegiada é quem deve pautar os assuntos os quais serão discutidos pela Câmara Técnica, pois essa não  
30 pode por conta própria levantar assuntos, debater, fazer uma minuta de deliberação e em seguida  
31 apresentar ao Plenário. Finalizada sua apresentação, o Sr. Pedro Freire, representante da SEIRHMACT/PB  
32 no CBH PPA, fazendo uso da palavra, justificou a ausência dos representantes da SEIRHMACT/PB nas  
33 reuniões da CTPI, na ocasião, informou que sua Instituição já havia encaminhado a Secretaria do CBH PPA  
34 a substituição dos seus representantes. Disse que a dificuldade da CTPI não é apenas para a avaliação da  
35 ADESE é também para sustentabilidade de fundamentação lógica daquilo que se discute durante as  
36 reuniões dessa Câmara. Disse que o Comitê já está com o seu PRH aprovado e que essa Câmara, em  
37 determinadas situações, precisará atender as convocações da Diretoria do Comitê, devendo para tanto,  
38 ter responsabilidade com as discussões pautadas, e para isso necessária se faz a participação de técnicos  
39 de maior qualidade e não de quantidade. Em relação à composição da CTPI, disse que o correto seria  
40 manter apenas aquelas Instituições as quais estão participando das reuniões, cumprindo com suas  
41 obrigações, até mesmo por uma questão de quorum para a realização dessas. A Sra. Geny Formiga,  
42 CAERN, justificando a não participação da sua instituição durante as reuniões da CTPI explicou que sua

43 Instituição ocupa as vagas de Suplente na Câmara Técnica, sendo necessário ser comunicada com  
44 antecedência pelos Titulares, Empresa Del Monte e Petrobras, quando da impossibilidade das suas  
45 participações nas reuniões, fato esse que não vem acontecendo. O Sr. João Alves, UFCG, posicionou-se  
46 favorável ao corte dos faltosos, fazendo assim cumprir o determinado na Deliberação 002/2009, e que as  
47 vagas ocupadas por esses sejam preenchidas por aqueles que demonstrem interesse em participar das  
48 discussões. A Sra. Maria de Lourdes, DNOCS, perguntou se havia sido expedido documento para as  
49 Instituições faltosas, notificando-as da ausência do seu representante nas reuniões da CTPI. Como  
50 Sugestão, aconselhou que, caso isso não esteja acontecendo a Secretária do CBH PPA passe a adotar tal  
51 prática, devendo, no entanto, encaminhar cópia da convocação das reuniões para as Instituições as quais  
52 integram a Câmara Técnica devidamente acompanhada da Deliberação 002/2009, para que assim todas  
53 tenham ciências das penalidades às quais estarão sujeitas. Por consenso, a Plenária deliberou pelo  
54 cumprimento do seu Regimento Interno, bem como, pelo cumprimento da Deliberação 002/2009, a qual  
55 define as atribuições, a composição e as regras de funcionamento da CTPI. Segundo Ponto de Pauta:  
56 **Cenário hídrico crítico do Sistema Curema/Mãe D'Água e as soluções conciliadas.** Iniciando sua  
57 apresentação, o Sr. Wesley Gabrille, ANA, relatou parte da Resolução Conjunta ANA/IGARN/AESA Nº  
58 640/2015 a qual interrompeu os usos para irrigação e aquicultura a partir de 01/07/2015, falou também  
59 da fiscalização a qual vem sendo realizada pela equipe da ANA, essa de forma sistemática e com reforço  
60 policial, sendo também utilizado o sobrevoo e imagens de satélite. Em seguida, apresentou dados  
61 referentes ao volume do açude Curema, período 2013 a 2016, bem como dados referentes a duas cotas,  
62 sendo Cota 223 m = 37,0 hm<sup>3</sup> e cota 218 m = 14,9 hm<sup>3</sup>. Em relação às cotas disse que, com base em toda a  
63 documentação que a ANA, DNOCS e CHESF dispunham apontava que o açude Curema atingiria o seu  
64 volume mínimo operacional na cota 218 m, porém, após visita feita ao açude constatou-se uma outra  
65 realidade, o açude Curema atingirá o seu volume morto na cota 223 m. Em relação a essa informação, o  
66 Sr. Wesley Gabrieli, ANA, passou a apresentar alguns dados levantados durante visita ao açude Curema,  
67 bem como, fotos feitas da tomada d'água do açude conectada a tubulações de 2.200 (dois mil e duzentos)  
68 mm. Em relação a esse ponto, tomada d'água, o Sr. Wesley falou da existência de dois paredões de  
69 concreto maciço os quais se prolongam em ângulo até o fundo do reservatório, o que para o mesmo  
70 dificulta a entrada da água já que essa entrará apenas por cima e não pelas laterais. Quanto as  
71 perspectivas de esvaziamento do açude Curema disse que em 13.07.2017 o mesmo estava na cota 223,32  
72 m, correspondente a 38,69 hm<sup>3</sup>, soltando uma vazão de 3 m<sup>3</sup>/s, vazão essa suficiente para chegar a  
73 captação da CAERN no município de Jardim de Piranhas/RN. Com base nos dados apresentados referentes  
74 ao açude de Curema, o Sr. Wesley concluiu que em dois dias o açude Curema atingirá seu volume morto,  
75 não sendo mais possível defluir água do açude por gravidades. Dando prosseguimento, passou a  
76 apresentar alternativas para o abastecimento da população fazendo uso da água do Açude Mãe D'Água,  
77 via Canal da Redenção, e rio Aguiar apresentando, na ocasião, dados referentes à defluência do Açude,  
78 número de derivações atendidas por cada registro do barrilete e seus diversos usos. Ainda sobre as  
79 alternativas para utilização do Açude Mãe D'Água para perenização dos rios Piancó e Piranhas o Sr.  
80 Wesley apresentou 03 (três) hipóteses, sendo: 1ª) abertura de (03) três registros (1-75 mm, 1-150 mm e  
81 1-300 mm), para um volume estimando de 0,842 m<sup>3</sup>/s, via Rio Aguiar. 2ª) abertura de (05) cinco registros  
82 (1-75mm, 3-150 mm e 1-300 mm), para um volume estimando de 1,48 m<sup>3</sup>/s, via Rio Aguiar e 3ª) Remoção  
83 de todo barrilete, passando a operar com apenas 01 (um) registro de 800 mm, via Rio Aguiar. Quanto ao  
84 Canal da Redenção disse que esse atualmente está operando com uma vazão de 400 (quatrocentos) l/s e  
85 que essa vazão também é utilizada para o abastecimento da cidade de Aparecida/PB e população do  
86 perímetro. Finalizando sua apresentação, expôs 04 (quatro) condições para operação do sistema hídrico  
87 Curema/Mãe D'Água, via Rios Aguiar, Piancó e Piranhas, sendo: 1ª) Desconectar imediatamente as

88 tubulações do barrilete do açude Mãe D'Água de forma a defluir 1,5 m<sup>3</sup>/s. 2ª) Concluir a rede de  
89 distribuição de água para a comunidade Sítio Mãe D'Água. 3ª) Instalação imediata de captações flutuantes  
90 no açude Curema de forma a defluir 1,5 m<sup>3</sup>/s atendendo assim a cidade de Coremas, PB e RN, num total  
91 de 400.000 habitantes e 4ª) Realizar adequações e melhorias no barrilete do açude Mãe D'Água defluindo  
92 dessa forma de 0 a 3m<sup>3</sup>/s. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. José Procópio solicitou a  
93 recomposição da mesa diretora, convidando, na ocasião, o representante da ANA, AESA, IGARN, MPF  
94 PRM de Caicó/RN, MPE de Pombal/PB, CAERN, CAGEPA e DNOCS para participarem da mesa de debates.  
95 Antecedendo aos debates, informou que havia sido solicitado pelo representante do PIVAS espaço para  
96 que ele fizesse uma pequena apresentação, sendo concedido ao mesmo o tempo de 20 (vinte) minutos  
97 para realização desta. Iniciando sua apresentação o representante do PIVAS, Sr. José Ribamar, falou da  
98 necessidade da sua apresentação, tendo em vista que a irrigação, para muitos, é grande vilã da crise  
99 hídrica. Em relação ao Perímetro Várzeas de Sousa disse que esse é o único que tem exemplo de  
100 utilização racional de água, pois, toda água que chega ao perímetro segue tubulada por canal e que a  
101 irrigação usada é a de maior eficiência, sendo toda ela por micro aspersão e gotejamento. Em relação aos  
102 irrigantes disse que esses vêm atravessando uma situação muito difícil, referindo-se aos pequenos  
103 produtores, e em especial aqueles que foram deslocados de outros locais para o PIVAS, disse que esses  
104 estão colocados em lotes de 5 ha sendo esta, a única forma de alternativa de sobrevivência desses,  
105 configurando-se assim uma questão social para esses pequenos produtores. Referindo-se as empresas de  
106 pequenos produtores informou que essas já não mais estão utilizando água para irrigação e que os  
107 pequenos agricultores sequer estão conseguindo manter as suas culturas, que são na sua maioria  
108 perenes, estão atualmente apenas salvando as culturas com a pouca água lá existente. Em relação à vazão  
109 de 400 l/s a qual é liberada para o PIVAS disse que essa já não é suficiente para atender as necessidades  
110 do Perímetro, na ocasião, lembro que essa água também é destinada ao abastecimento da cidade de  
111 Aparecida/PB, com uma população de aproximadamente 5.000 (cinco mil) habitantes, 350 (trezentos e  
112 cinquenta) famílias de sem terra, 171 (cento e setenta e um) pequenos agricultores, comunidades  
113 circunvizinhas e retirada de carros pipa que gira em torno de 20 l/s, além disso, deve-se também levar em  
114 consideração as perdas por evaporação, infiltrações e retiradas ilegais. Quanto à área irrigada apresentou  
115 dados demonstrando que o PIVAS tem uma área disponível para irrigação de 2400 (dois mil e  
116 quatrocentos) hectares e que devido a crise hídrica, hoje, a área possível de ser irrigada é de apenas 300  
117 (trezentos) hectares. Encerrando sua apresentação, e com base em todas as informações repassadas,  
118 disse confiar no bom senso para que seja mantida a vazão atual de 400 l/s, para assim manter a  
119 sobrevivência dos pequenos agricultores. Após apresentação, o Sr. José Procópio, Presidente, solicitou  
120 que fosse apresentado a Plenária um vídeo produzido pelo Setor de Comunicação do CBH PPA na  
121 Comunidade Mãe D'Água, local onde a CAGEPA realizou obras visando regularizar o fornecimento de  
122 água para a Comunidade. Abrindo o debate, o Presidente do CBH PPA informou que, inicialmente, a  
123 palavra seria facultada aos representantes das Instituições que compunham a mesa e logo após a palavra  
124 seria facultada a todos os que assim desejassem dar suas contribuições. Após informe, passou a palavra  
125 para os representantes das Instituições, onde esses fizeram alguns esclarecimentos, assim descritos: Sr.  
126 José Mota, representante da CAGEPA: Que o Estado da Paraíba encontra-se com 29 (vinte e nove) cidades  
127 em colapso por falta d'água, citando como exemplo as cidades de Taperoá, Princesa Isabel e Itaporanga,  
128 todas consideradas cidades de porte médio e que atualmente estão sendo abastecidas por carros pipa,  
129 fato esse oposto ao que vem acontecendo na Comunidade Mãe D'água onde se desperdiça um grande  
130 volume de água para atender apenas 600 (seiscentas) pessoas; Que a responsabilidade pelo fechamento  
131 do barrilete compete ao DNOCS e ANA; Que o sistema de abastecimento da cidade de Coremas/PB não  
132 pertence a CAGEPA, portanto, não se justifica responsabilizar a sua Instituição pelos fatos ocorridos na

133 Comunidade; Que a responsabilidade pelo abastecimento da cidade de Coremas/PB é de competência do  
134 Gestor Municipal; Que a CAGEPA, conforme acordado, e de forma singela, executou as obras do sistema  
135 de abastecimento da Comunidade Mãe D'Água; Que a situação apresentada pelo representante da ANA é  
136 considerada seríssima e as decisões devem ser tomadas de forma objetiva e rápida sob pena de inúmeras  
137 cidades da PB e RN entrarem em colapso por falta d'água. Como proposta, disse que a única saída será  
138 fazer uso da água do Açude Mãe D'Água, via Rio Aguiar, e o fechamento, de imediato, do barrilete. Sra.  
139 Geny Formiga, representante da CAERN: Que o Estado do RN encontra-se com 14 (quatorze) sistemas em  
140 colapso por falta d'água, praticamente toda a região do Oeste e algumas cidades do Seridó; Que dos 155  
141 (cento e cinquenta e cinco) sistemas operados pela CAERN 91 (noventa e um) estão em sistema de  
142 rodízio; Que necessário se faz analisar questões inerentes a Legislação, onde a prioridade é o  
143 abastecimento humano, assim sendo, necessário se faz analisar como será feito o abastecimento para  
144 atender 400.000 (quatrocentas mil) pessoas em detrimento ao abastecimento de 600 (pessoas), esses  
145 residentes na Comunidade Mãe D'Água e que podem ser atendidas de forma alternativa; Que a situação  
146 apresentada pelo representante da ANA necessita de tomadas de decisões rápidas, sob pena de deixar  
147 inúmeras cidades desabastecidas; Que a CAERN e CAGEPA somente poderão atuar em áreas onde tenham  
148 a concessão sob pena de responderem judicialmente e que determinadas ações devem ser realizadas  
149 através da Defesa Civil, conforme Legislação da União; Que as alternativas para o abastecimento da  
150 cidade de Caicó/RN estão concentradas em duas frentes, sendo a construção da adutora da ARG para  
151 Caicó e a perfuração de poços. Em relação à construção da adutora informou que a equipe econômica do  
152 atual governo havia suspenso toda a liberação de recursos, com isso, o processo para contratação da  
153 obra encontra-se parado; Sr. Josivam Cardoso, representante do IGARN: Que o Estado do RN vem  
154 exaustivamente buscando junto ao Governo Federal a liberação de recursos para construção da Adutora  
155 ARG - Caicó/RN; Que na cidade de Caicó/RN, e como forma de garantir o abastecimento da população, o  
156 Estado do RN já locou 30 (trinta) poços; Que diante das simulações as quais foram postas necessário se  
157 faz seguir o melhor caminho, com racionalidade, devendo, para tanto, fechar o barrilete e acondicionar o  
158 maior volume de água possível para atender o abastecimento humano, que é prioridade conforme a Lei  
159 9.433; Sr. Porfirio Catão, representante da AESA: Que em relação ao quadro apresentado, esse  
160 gravíssimo, o Estado da Paraíba não terá condições de apresentação nenhuma solução imediata; Sugeriu  
161 que a ANA ou DNOCS, administrador do Açude, realize um mergulho tendo como objetivo averiguar a  
162 existência de uma grelha para passagem de água, caso não, averiguar se existe a possibilidade de quebrar  
163 a barreira de concreto e se isso, caso venham a acontecer, não irá comprometer a sua estrutura; Sugeriu  
164 que os Governadores do RN e PB se reúnam imediatamente para juntos discutirem estratégias para o  
165 abastecimento dos seus Estados. Sr. Ednardo Alves, representante do DNOCS/PB: Que estudos foram  
166 feitos no Açude Curema, porém, insuficiente para mostrar e/ou detectar os problemas apresentados;  
167 Disponibilizou toda a estrutura do DNOCS, para, conjuntamente com as demais Instituições, buscarem  
168 soluções para resolutividade do problema apresentado; Que o momento é de união, não sendo oportuno  
169 ficar especulando quem é o culpado; Sr. Adenilton Bezerra, representante do MPE - Comarca de  
170 Pombal/PB: Que o órgão é favorável a posição técnica que venha a atender o maior número de pessoas  
171 possível, devendo as comunidade rurais ser abastecidas de forma alternativa; Sr. Bruno Lamenha,  
172 representante do MPF-PRM de Caicó/RN: Que, não tão diferente do MPE, a sua Instituição irá também  
173 seguir a melhor decisão técnica; Que a situação apresentada é considerada um escândalo, pois, não  
174 admite-se que em uma sexta-feira sejamos informados que na segunda-feira mais de 100.000 (cem mil)  
175 pessoas no estado do RN estarão sem água para o consumo humano, fato esse, passível de  
176 responsabilidade por omissão; Que é inadmissível um erro desse porte, 13 hm<sup>3</sup>, somente ser descoberto  
177 nessa data; Que o debate é importante, mas o momento exige que os órgãos gestores sentem e

178 dialoguem sobre o que fazer; Finalizando, propôs ao Presidente do Comitê que encerrasse a Plenária para  
179 que os órgãos possam, de forma conjunta, deliberar tecnicamente sobre o que fazer; Sr. Paulo Varela,  
180 representante da ANA: Propôs, que ao final da reunião os órgãos gestores e operadores da PB e RN,  
181 conjuntamente com a ANA, se reunissem para juntos discutirem propostas e ações visando a resolução do  
182 problema apresentado e que todos os órgãos, a partir dessa data, estão em estado de atenção  
183 permanente. Sr. Rodrigo Flecha, representante da ANA: Que as alternativas apresentadas como forma de  
184 solucionar o problema, sendo: "Colocar um flutuante no Açude de Curema; Adequação do barrilete em  
185 Mãe D'Água e Mandar água via Canal da Redenção" foram colocadas apenas a título de debate, porém,  
186 essas alternativas técnicas precisam ser definidas e executadas; Que a única forma de se verificar a  
187 existência de uma grade de ferro abaixo da parede é através do mergulho; Que é necessário o  
188 fechamento imediato do barrilete, pois, através desse, pode-se liberar aproximadamente 1.500 l/s, água  
189 suficiente para abastecer mais de 200.000 (duzentas mil) pessoas, devendo a Comunidade Mãe D'Água  
190 ser abastecida por caminhões pipa; Que é necessário fazer um projeto básico para implantação de um  
191 novo barrilete, com essa obra concluída seria possível liberar 3 m<sup>3</sup> d'água do Açude Mãe D'Água.  
192 Considerações feitas pelos representantes dos órgãos gestores e operadores a palavra foi facultada a  
193 Plenária para que essa pudesse dar suas contribuições técnicas. Na ocasião, fizeram uso da palavra os  
194 representantes das seguintes Instituições: Sr. Artur Vagner, representante da Prefeitura Municipal de  
195 Coremas/PB: Que não estava surpreso com as informações apresentadas, pois, durante realização de  
196 reunião na Comunidade Mãe D'Água os técnicos da ANA, presentes a reunião, divulgaram dados onde  
197 diziam que somente em outubro o Açude de Curema chegaria ao seu volume morto, e que na ocasião, um  
198 estudante de geografia, presente a reunião, argumentou dizendo que os dados estavam errados e que no  
199 final do primeiro semestre de 2016 o açude estaria seco, fato esse de conhecimento de toda a população  
200 da cidade de Coremas/PB. Em relação à Comunidade Mãe D'Água disse que iria comunicá-los do  
201 fechamento do barrilete e que o abastecimento será feito via chafarizes e carros pipa, na ocasião,  
202 solicitou ajuda da CAGEPA, para, junto com Gestor Municipal da cidade de Coremas/PB buscarem a  
203 melhor solução para atender as necessidades da Comunidade. Por fim, classificou a situação como sendo  
204 uma tremenda irresponsabilidade dos órgãos gerenciadores de Recursos Hídricos. Sra. Yasnaia Pollyana,  
205 Prefeita da cidade de Pombal/PB: Solicitou que o Comitê coloque em sua pauta para discussão o  
206 Saneamento Básico, já que, na sua maioria, as cidades lançam os esgotos para dentro dos rios. Informou  
207 que na agenda política do Estado da Paraíba não se discute água, e que essa discussão está fora das  
208 prioridades políticas. Ressaltou a necessidade de uma intervenção urgente e de ordem política, do  
209 Governo até os Prefeitos. Em relação às informações que chegam até a Sociedade Civil Organizada e  
210 Prefeituras Municipais disse serem vagas, pois esses não estão conscientes da falta de água nos seus  
211 municípios estando essas informações restritas ao Comitê. Como encaminhamento, solicitou que o  
212 Comitê faça uma Paula política com os dois Estados, para assim, discutirem questões pertinentes à crise  
213 hídrica. Sr. Nagib Libânio, representante da Defesa Civil Município de Caicó/RN: Em relação às soluções  
214 técnica apresentadas disse que nenhuma das alternativas poderá ser descartada. Referindo-se a  
215 implantação de uma bomba flutuante, que para alguns técnicos estaria descartada, disse que caso  
216 semelhante aconteceu na cidade de São Paulo/SP, no Rio Cantareira, cujo volume era bem maior.  
217 Concluindo, disse que o que realmente está faltando é investimento por parte do Governo Federal. Sr.  
218 Hermano Rolim, representante do IFPB: Disse que a situação está chegando ao seu ponto crítico, podendo  
219 se agravar ainda mais já que a previsão de água para o açude Mãe D'Água é somente até abril/2017. Em  
220 relação às perspectivas citou as construções das adutoras, pois, sem essas, a perda de água que é  
221 colocada do Açude para dentro do rio chega até a 70%. Quanto às alternativas disse que para se liberar 3  
222 m<sup>3</sup>/s de água do Açude para o rio serão necessárias no mínimo 50 (cinquenta) bombas de 200 m<sup>3</sup>/h. Uma

223 outra solução seria sacrificar o PIVAS fazendo a defluência da água, em torno de 4 m<sup>3</sup>/s, via Rio Aguiar.  
224 Outra solução seria a implantação de um sifão para transferir água do Açude Curema para a captação da  
225 tomada d'água, porém, essa solução poderia se tornar inviável devido à profundidade do açude próximo à  
226 captação. Sra. Maria de Lourdes, representante do DNOCS/PB: Iniciou sua fala dizendo que no Semiárido  
227 do Nordeste a água existente é proveniente das barragens onde o empreendedor é o DNOCS e que sua  
228 Instituição ao longo dos anos vem passando por situações difíceis. Disse que, enquanto servidora e cidadã  
229 do semiárido sente-se inquieta com a falta de preocupação da sociedade do semiárido para com essa  
230 Instituição, cujos serviços são para todos, a cada ano o seu corpo de servidores vem diminuindo, e mesmo  
231 assim, não tem sido possível realizar a sua reestruturação e concurso público. Disse achar estranho que a  
232 sociedade que precisa da ação da Autarquia, já que às águas que abastecem o semiárido vem dos açudes,  
233 não lute pelo fortalecimento da Instituição, seja Governo ou Sociedade Civil, e que até mesmo no Comitê  
234 o DNOCS vem por último, quando na verdade deveria ser o primeiro, já que, se não fosse os açudes que  
235 reservam água a gestão de recursos hídricos não existiria, pois, não teria água, tendo em vista que está  
236 nos açudes administrados pelo DNOCS. Na ocasião, fez uma menção às obras do PISF as quais estavam na  
237 pauta do órgão quando da sua construção, que ao invés de ser entregue ao DNOCS, como forma de  
238 fortalecer a Instituição, foi dividida com outras instituições, disse ainda que não ver a sociedade do  
239 semiárido lutar para que ela seja tratada com dignidade na questão referente ao provimento de água,  
240 pois essa questão "água" é um direito do povo, e no nosso caso, ela tem que ser reservada, pois os nossos  
241 rios são intermitentes, e que, portanto, esta sociedade necessita de açudes já que não existem rios no  
242 semiárido. Ainda sobre as barragens disse que DNOCS é o órgão responsável por essas, porém, precisa ser  
243 fortalecido e precisa de servidores já que a mais de 30 (trinta) anos não realiza concursos para recompor  
244 seu quadro funcional e que seus funcionários vêm desenvolvendo um esforço enorme no cumprimento  
245 do seu papel, contudo, sem nenhum apoio da sociedade, na ocasião, conclamou a todos, enquanto  
246 cidadão do semiárido brasileiro, para lutarem por um tratamento digno e igualitário, fazendo com que a  
247 questão água seja realmente resolvida, já sem esse líquido não existirá vida, bem como, solicitou a todos  
248 para lutar pelo fortalecimento das Instituições. Encerrando, colocou a disposição à equipe técnica da sua  
249 Instituição, DNOCS, para, conjuntamente com as demais Instituições, buscarem a melhor solução para  
250 resolutividade do problema, hora apresentado. Sr. Damião Freire, representante da AESA: Como sugestão  
251 disse que de imediato se faz necessário resolver o problema da Comunidade Mãe D'Água fechando o  
252 barrilete de imediato para que esse alimente o rio Piranhas através do rio Aguiar, este com o curso de 12  
253 km. Sugeriu também a retirada de todas as bombas do leito dos rios, pois, mesmo com a intensificação da  
254 fiscalização ainda existem alguns proprietários que insistem em captar água do rio durante a noite para  
255 encher os barreiros de suas propriedades. Em relação à inspeção das comportas informou que ano  
256 passado uma equipe de mergulhadores, vindos da cidade Fortaleza/CE e Salvador/BA, estiveram na  
257 cidade de Coremas/PB para realizar um mergulho de inspeção no Açude Mãe D'Água e Curema, e que,  
258 finalizados os trabalhos no Açude Mãe D'Água a equipe se deslocou para o Açude Curema, porém, foram  
259 impedidos de realizar o mergulho tendo em vista que o DNOCS não os autorizou, esta argumentou que  
260 não tinha autorização para fechar a comporta. Sr. Josué Diniz, representante dos Usuários de Água:  
261 sugeriu a abertura de uma janela na tomada d'água do Açude Curema favorecendo assim a passagem  
262 d'água para o rio Piranhas, bem como, sugeriu que os políticos conseguissem fazer com que as bombas  
263 flutuantes, usadas no reservatório Cantareira, viessem para nossa região e assim fossem usadas no Açude  
264 Curema. Sr. Francisco Lopes, representante da ICRAFEN: Disse que nos tempos atuais não é mais possível  
265 construir uma barragem sem que se construam adutoras para levar água até as cidades, e que é  
266 inadmissível querer abastecer com água de leito de rio uma população de quatrocentas mil pessoas. Falou  
267 da necessidade de se discutir a construção de uma adutora partindo da cidade de Coremas/PB até


268 Caicó/RN ou de Assú/RN a Caicó/RN, tendo essa como finalidade abastecer a população do município de  
269 Caicó/RN e cidades circunvizinhas. Em relação a esse ponto, disse que, enquanto cidadão, não irá admitir  
270 se discutir apenas a situação Curema/Mãe D'Água como forma de abastecer a cidade de Caicó/RN,  
271 distante 110 km, precisa-se também, e de forma urgente, se discutir a situação do abastecimento da  
272 cidade Caicó/RN via Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a uma distância de 64 km e com volume  
273 d'água cinco vezes maior que os reservatórios da Paraíba. Disse ser necessária a realização de uma  
274 reunião urgente com os governadores dos dois Estados, ANA e Comitê, bem como, a realização de uma  
275 reunião com todos os Deputados Federais e Senadores do RN e PB tendo por objetivo discutir a liberação  
276 de recursos federais para construção das adutoras. Encerrando, disse ser preciso se discutir o  
277 racionamento de água nas cidades, citando como exemplo as empresas ligadas a construção civil, que em  
278 plena crise hídrica, fazem uso de água tratada para realização de suas obras, na ocasião, solicitou que o  
279 Comitê articule uma reunião com os Prefeitos da região para que todos tomem conhecimento da situação  
280 e, conjuntamente com as Instituições, possam também ajudar a resolver os problemas apresentados,  
281 principalmente, nas questões relativas ao racionamento de água nas cidades e liberação dos recursos  
282 junto aos Deputados e Senadores dos seus Estados. Terceiro Ponto de Pauta: Deliberações e  
283 Encaminhamentos. Conforme decisão de Plenária esta **deliberou** o seguinte ponto: **1º)** Em relação ao  
284 funcionamento e estruturação da CTPI o CBH PPA deverá fazer cumprir o seu Regimento Interno, bem  
285 como, deverá fazer cumprir a Deliberação 002/2009, a qual define as atribuições, a composição e as  
286 regras de funcionamento da CTPI. Como **encaminhamentos**, foram propostos os seguintes pontos: **1º)**  
287 Que finalizada a Reunião Extraordinária do CBH PPA seria realizada outra reunião, essa com a participação  
288 dos órgãos gestores, operadores e técnicos presentes a reunião para juntos aprofundarem as discussões  
289 sobre as alternativas apresentadas. **2º)** Realização de reunião com os Governadores dos Estados, Órgãos  
290 Gestores e Operadores, para juntos discutirem estratégias para o abastecimento dos seus Estados. **3º)**  
291 Que Comitê incluía na sua pauta a discussão referente ao Saneamento Básico dos municípios, bem como,  
292 incluía uma pauta política com os dois Estados para juntos discutirem questões pertinentes à crise hídrica.  
293 **4º)** Realização de reunião com os Governadores dos dois Estados, ANA, Comitê, Deputados Federais e  
294 Senadores tendo como objetivo discutir a liberação de recursos para construção de adutoras.  
295 **Encerramento da Reunião.** Nada mais a discutir, o Sr. José Procópio agradeceu a presença, a participação  
296 e a colaboração de todos e deu por encerrada a reunião. Esta ata foi lavrada e assinada por mim, Marcene  
297 de Medeiros Nunes, seguida das assinaturas do Presidente e 1º Secretário do CBH-PPA.

Pombal/PB, 15 de julho de 2016.

  
Marcene de Medeiros Nunes  
Secretário do Centro de Apoio

298

  
José Procópio de Lucena  
Presidente do CBH PPA

  
Hermano Oliveira Rollim  
1º Secretário do CBH PPA

**RELAÇÃO DOS MEMBROS FALTOSOS (TITULAR/SUPLENTE)**

**Titular:** Ana Ligia Medeiros Peixoto (PM de Patos/PB)

**Suplente:** Genário Soares Pereira (PM de São Mamede/PB)

**Titular:** Francisco Jundívio L. Lacerda (PM de Conceição/PB)

**Suplente:** José Rodrigues Filho (PM de Piancó/PB)

**Titular:** Zoélio Araújo da Silva (PM de Coremas/PB)

**Suplente:** Maria do Socorro G. Garrido (PM de Sousa/PB)

**Titular:** Jair Eloi de Souza (PM de Jardim de Piranhas/RN)

**Suplente:** Daniel Gustavo Batista Nicolau (PM de Currais Novos/RN)

**Titular:** Renato de Medeiros Rocha (UFRN – Campus de Caicó/RN)

**Suplente:** Raimundo Inácio da Silva Filho (UERN – Campus de Assú/RN) - **Ausência justificada**

**Titular:** Fernando Carvalho Ribeiro (Petrobras/RN) – **Ausência justificada**

**Suplente:** Getson Luís Dantas de Medeiros (**Solicitou desligamento como membro do CBH PPA**)

**Titular:** Vargas Soliz Pessoas (FIERN) - **Ausência justificada**

**Suplente:** Eurimar Nóbrega Leite (ACEVALE/RN)

**Titular:** Maria de Fátima Freitas (Usuária/PB) - **Ausência justificada**

**Suplente:** Ailton de Sousa Pereira (Usuário/PB)

**Titular:** Daniel Henrique de Melo Romano (Del Monte/RN)

**Suplente:** Evaldo Bezerra Cavalcanti (Finobrasa/RN)

**Titular:** Antônio Saraiva de Queiros (Usuário/RN)

**Suplente:** Luiz Salvino (usuário/RN)

**Titular:** Jorge Alves de Azevedo (Usuário/RN)

**Suplente:** Núcio Pinto de M. Júnior (usuário/RN)

**Titular:** Francisco Siqueira de Brito (Usuário/RN)

**Suplente:** José Ricardo de Medeiros (usuário/RN)

**Titular:** Arildo Batista Ferreira (Usuário/PB)

**Suplente:** Fábio Batista Ferreira (usuário/PB)

**Titular:** Orígenes Monte Neto (Três M/RN)

**Suplente:** Frederico Wilians Romano (Q. Galvão/RN) - **Ausência justificada**

### 5ª Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu




Local: Auditório da UFCG – Campus de Pombal/PB

Endereço: Rua Jairo Vieira Feitosa, nº 1770 – Bairro dos Pereiros.

Datas: 15 de julho de 2016

Horário: 08h30 às 17h00

#### LISTA DE PRESENÇA

Nº	MEMBRO	SITUAÇÃO	REPRESENTAÇÃO	SEGMENTO	ASSINATURA
01	Anderson Felipe de Medeiros Bezerra	Titular	SRHU-MMA	PPF	
02	Daniel Martinelli Duarte	Suplente	SRHU-MMA	PPF	
03	Maria de Lourdes Barbosa de Sousa	Titular	DNOCS	PPF	
04	Dayse Fontenelle de Melo Antunes	Suplente	DNOCS	PPF	
05	Waldemir Fernandes de Azevedo	Titular	AESA/PB	PPE	
06	Francisco José de Brito Sousa	Suplente	AESA/PB	PPE	
07	Pedro Crisóstomo Alves Freire	Titular	SEIRHMACT/PB	PPE	
08	Maria das Dores de Sousa Abreu	Suplente	SUDEMA	PPE	
09	Demilson Lemos de Araújo	Titular	SEDAP	PPE	
10	José Marinho de Lima	Suplente	EMATER/PB	PPE	
11	Isalúcia Barros Cavalcanti Maia	Titular	SEMARH/RN	PPE	
12	Beatriz Santiago de Souza Silva	Suplente	SEMARH/RN	PPE	
13	Nelson César Fernandes Santos	Titular	IGARN	PPE	
14	Radimilla Fernanda Avelino de Oliveira	Suplente	IGARN	PPE	

### 5ª Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Local: Auditório da UFCG – Campus de Pombal/PB

Endereço: Rua Jairo Vieira Feitosa, nº 1770 – Bairro dos Pereiros.

Datas: 15 de julho de 2016

Horário: 08h30 às 17h00

### LISTA DE PRESENÇA

Nº	MEMBRO	SITUAÇÃO	REPRESENTAÇÃO	SEGMENTO	ASSINATURA
15	Sérgio Luiz Macedo	Titular	IDEMA	PPE	<i>Sérgio Z Macedo</i>
16	Maria José Olímpio Cabral	Suplente	IDEMA	PPE	
17	Ana Lígia Medeiros Peixoto	Titular	PM Patos	PPM	
18	Genário Soares Pessoa	Suplente	PM São Mamede	PPM	
19	Francisco Jundívio L. Lacerda	Titular	PM Conceição	PPM	
20	José Rodrigues Filho	Suplente	PM Piancó	PPM	
21	Zoélio Araújo da Silva	Titular	PM Coremas	PPM	
22	Maria do Socorro G. Garrido	Suplente	PM Sousa	PPM	
23	Francisca das Chagas Oliveira	Titular	PM Assú	PPM	<i>Francisca das Chagas Oliveira</i>
24	André Jemenes de Aguiar Teixeira	Suplente	PM Upanema	PPM	
25	Jair Eloi de Souza	Titular	PM Jardim de Piranhas	PPM	
26	Daniel Gustavo Batista Nicolau	Suplente	PM Currais Novos	PPM	
27	João Batista Alves	Titular	UFCG	SC – ITEPs	<i>[Signature]</i>
28	Izaque Francisco Candeia de Mendonça	Suplente	UFCG	SC – ITEPs	

### 5ª Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu










Local: Auditório da UFCG – Campus de Pombal/PB

Endereço: Rua Jairo Vieira Feitosa, nº 1770 – Bairro dos Pereiros.

Datas: 15 de julho de 2016

Horário: 08h30 às 17h00

#### LISTA DE PRESENÇA

Nº	MEMBRO	SITUAÇÃO	REPRESENTAÇÃO	SEGMENTO	ASSINATURA
29	Ilauro de Souza Lima	Titular	UEPB	SC – ITEPs	
30	Sérgio de Faria Lopes	Suplente	UEPB	SC – ITEPs	
31	Hermano Oliveira Rolim	Titular	IFPB	SC – ITEPs	
32	Francisco Jânio Gonçalves	Suplente	IFPB	SC – ITEPs	
33	Josivan Cardoso Moreno	Titular	ABES	SC – ITEPs	
34	Carlos Eugênio de Faria	Suplente	IFRN	SC – ITEPs	
35	Renato de Medeiros Rocha	Titular	UFRN	SC – ITEPs	
36	Raimundo Inácio da Silva Filho	Suplente	UERN	SC – ITEPs	
37	Maria de Lourdes Santana dos Santos e Araújo	Titular	STTR Pombal	SC – Ongs	
38	Maria do Socorro Goveia	Suplente	UAMA	SC – Ongs	
39	Francisco Evangelista Ramalho	Titular	ACRB	SC – Ongs	
40	Rigoberto Soares de Farias	Suplente	STTR Cajazeiras	SC – Ongs	
41	Severino Jerônimo Ricarte	Titular	NIR	SC – Ongs	
42	Romário Francisco Jerônimo	Suplente	SOS RIO PIANCÓ	SC – Ongs	

### 5ª Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Local: Auditório da UFCG – Campus de Pombal/PB

Datas: 15 de julho de 2016

Horário: 08h30 às 17h00

Endereço: Rua Jairo Vieira Feitosa, nº 1770 – Bairro dos Pereiros.

#### LISTA DE PRESENÇA

Nº	MEMBRO	SITUAÇÃO	REPRESENTAÇÃO	SEGMENTO	ASSINATURA
43	João Batista de Medeiros Simões	Titular	STTR S. J. Sabugi	SC – Ongs	
44	Francisco Medeiros da Silva	Suplente	STTR J. Seridó	SC – Ongs	<i>Francisco Medeiros da Silva</i>
45	José Procópio de Lucena	Titular	SEAPAC	SC – Ongs	<i>José Procópio de Lucena</i>
46	Dario Gaspar Nepomuceno	Suplente	Carnaúba Viva	SC – Ongs	
47	José Ferreira da Cunha	Titular	Conceito	SC – Ongs	<i>José Ferreira da Cunha</i>
48	Edinaldo Araújo de Lucena	Suplente	COAFS	SC – Ongs	
49	José Mota Victor	Titular	CAGEPA	Us Abast	<i>José Mota Victor</i>
50	Italo Ricardo Abrantes Dias	Suplente	DAESA	Us Abast	
51	Maria Geny Formiga de Farias	Titular	CAERN	Us Abast	<i>Maria Geny Formiga de Farias</i>
52	Wellington Assis Queiroga	Suplente	CAERN	Us Abast	<i>Wellington Assis Queiroga</i>
53	Fernando Carvalho Ribeiro	Titular	PETROBRAS	Us – IM	
54	Getson Luís Dantas de Medeiros	Suplente	SUSA	Us - IM	
55	Vargas Soliz Pessoa	Titular	FIERN	Us – IM	
56	Eurimar Nóbrega Leite	Suplente	ACEVALE	Us - IM	

**5ª Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu**



Local: Auditório da UFCG – Campus de Pombal/PB

Endereço: Rua Jairo Vieira Feitosa, nº 1770 – Bairro dos Pereiros.

Datas: 15 de julho de 2016

Horário: 08h30 às 17h00

**LISTA DE PRESENÇA**

Nº	MEMBRO	SITUAÇÃO	REPRESENTAÇÃO	SEGMENTO	ASSINATURA
57	Francisco José Bernardino	Titular	FIEP	Us - IM	
58	José Braga Rocha Neto	Suplente	FIEP	Us - IM	
59	Josué Diniz de Araújo	Titular		Us - IA	
60	Cícero Marques da Costa	Suplente		Us - IA	
61	João Lima da Silva	Titular		Us - IA	
62	Gydeonne de Almeida Santos	Suplente		Us - IA	
63	Maria de Fátima Freitas	Titular		Us - IA	
64	Ailton de Sousa Pereira	Suplente		Us - IA	
65	Daniel Henrique de Melo Romano	Titular	DEL MONTE	Us - IA	
66	Evaldo Bezerra Cavalcanti	Suplente	FINOBRASA	Us - IA	
67	Antônio Saraiva de Queiroz	Titular		Us - IA	
68	Luiz Salvino	Suplente		Us - IA	
69	Jorge Alves de Azevedo	Titular		Us - IA	
70	Núcio Pinto de M. Júnior	Suplente		Us - IA	

**5ª Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu**

Local: Auditório da UFCG – Campus de Pombal/PB

Endereço: Rua Jairo Vieira Feitosa, nº 1770 – Bairro dos Pereiros.

Datas: 15 de julho de 2016

Horário: 08h30 às 17h00

**LISTA DE PRESENÇA**

Nº	MEMBRO	SITUAÇÃO	REPRESENTAÇÃO	SEGMENTO	ASSINATURA
71	Francisco Francinaldo da Silva	Titular		Us – IA	
72	João Tadeu de Araújo	Suplente		Us – IA	
73	Francisco Siqueira de Brito	Titular	C. Pescadores	Us Abast	
74	José Ricardo de Medeiros	Suplente	C. Pescadores	Us Abast	
75	Arildo Batista Ferreira	Titular	C. Pescadores	Us Abast	
76	Fábio Batista Ferreira	Suplente	C. Pescadores	Us Abast	
77	Orígenes Monte Neto	Titular	TRÊS M	Us - Aqc	
78	Frederico Wilians Romano	Suplente	Q. GALVÃO	Us - Aqc	
79		Titular	Us – Aqc		
80		Suplente	Us - Aqc		

## 5ª Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Local: Auditório da UFCG – Campus de Pombal/PB

Endereço: Rua Jairo Vieira Feitosa, nº 1770 – Bairro dos Pereiros.

Datas: 15 de julho de 2016

Horário: 08h30 às 17h00

## LISTA DE PRESENÇA

## OUTROS PARTICIPANTES

Nº	NOME	INSTITUIÇÃO/LOCALIDADE	FONE	E-MAIL
01	Bruno Lanetta	MPF / PIANCÓ	3417.2050	bruno.lanetta@mpf.mp.br
02	Leonardo Brás	MPF / PIANCÓ	3417-2050	leonardo@MPF.MP.BR
03	CHICO LOPES	ICRAFEN	99988-7577	-
04	José Carlos Perinetti	DPIVAS	9819.1340	J
05	Edinaldo José do Nascimento	DPIVAS	981418740	edinaldo1@orgaos@Ed
06	Rogério Passnelli Zunguira	DPIVAS	981415737	ROPERONDEIRA@BMH12.COM
07	José Rômulo de Lima Almeida	DPIVAS	99186 5552	jromulo@galeos.com.br
08	Digno Marques de Andrade	DPIVAS	98220-2006	dignom@HOTMAIL.COM
09	Luís Carlos de Souza Filho	DPIVAS	981402919	Luís
10	Neilson Bezerra de Oliveira	DPIVAS	341761721	
11	Márcia Rosário G. Araújo	CAERN	34219992	rcaraos@CAERN.com.br
12	ALBERTO SALGADO BANDEIRA	EMATER Pombal REG.	99971-9570	Alberto
13	Demilton Bezerra de Medeiros Filho	Promotoria de Justiça	3432-5058	demilton.filho@mp.pb.gov.br

## 5ª Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Local: Auditório da UFCG – Campus de Pombal/PB

Endereço: Rua Jairo Vieira Feitosa, nº 1770 – Bairro dos Pereiros.

Datas: 15 de julho de 2016

Horário: 08h30 às 17h00

## LISTA DE PRESENÇA

Nº	NOME	INSTITUIÇÃO/LOCALIDADE	FONE	E-MAIL
14	Francinaldo B. dos Fernandes	Prefeitura de Pombal	3431-2204	malbini@bandeir@hotmai.com
15	Yasnaia Pollyanna W. Dutra	PREFEITURA DE POMBAL	98832-4025	pollyanna@pombal.pb.gov.br
16	Ana Maria Cardoso de Almeida	RESAB/PMN	99913-6383	anaalmeidapaulo@hotmail.com
17	Ednardo Pires da Silva	DNOCS/PB	35561035	ednardo.oliveira@dnoocs.gov.br
18	Geraldo Amuniz Santos	CAZRN	99970-3854	geraldoamuniz@hotmail.com
19	Fos. Sacramento do Sítio	AELVQ Sertão	81447696	
20	Francinaldo da Silva	Agriator		
21	Quilés Alves de Azevedo	Agriator	981026114	
22	EDNO DANTAS PEREIRA	CAMARA M. POMBAL	99965-1111	ednodantas@hotmail.com
23	Marivaldo Silvino de Sousa	Itapocungá-PB	99999-5018	marivaldosilvino@gmail.com
24	Rosinete B. Santos Ribeiro	UFEG/ECTA	3431-4000	ROSINETE.SANTOS@UFEG.EDU.BR
25	Iury Araújo Macêdo Santos	AUTONOMO	(83)999332894	IURY.ARAUJO@HOTMAIL.COM
26	Paula Paula Fonseca e Silva	UFEG/CCTA	(83)996085561	fonsecaanapaula2@gmail.com
27	Jonas da Silva Dias	UFEG/CCTA	(83)999749408	JONASUFEG@HOTMAIL.COM



**5ª Reunião Extraordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu**

Local: Auditório da UFCG – Campus de Pombal/PB

Endereço: Rua Jairo Vieira Feitosa, nº 1770 – Bairro dos Pereiros.

Datas: 15 de julho de 2016

Horário: 08h30 às 17h00

**LISTA DE PRESENÇA**

Nº	NOME	INSTITUIÇÃO/LOCALIDADE	FONE	E-MAIL
42	Marcos de Medeiros Nunes	Adesc / cbh 77A	(84) 98896-1839	secretario-cbh-77a@adesc.com.br
43	Janaína dos Santos Francisco	Adex / CBH PPA	(84) 98896-1844	financeiro-cbh-ppa@adex.com.br
44	José de Bernardo Dillens	Zezinho Víde	(84) 999621212	zezinhavideo@hotmail.com
45	José Geraldo Faustino de Oliveira	Ambercom CBH PPA	(84) 9.9909-1332	journalistapetiquan@hotmail.com
46	NAGIB MOUTRIM LIBANO	SEC. MPIO AMBIENTE	84949222998	NAGIB.LIBANO@HOTMAIL.COM
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				