

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2015-2016 NO RESERVATÓRIO LAGOA DO ARROZ

Dezembro/2015


Curvas-guia / Volume Esperado / Volume Observado

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 24/08/2015, em Cajazeiras-PB.

Contatos:

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água –
(61) 2109-5566
comar@ana.gov.br

Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu – José Procópio de Lucena –
(84) 98795-6170



Volume observado se refere ao último dia do respectivo mês **reduzido em 3,51%** (estimativa de assoreamento)

Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)
jun/15	6,92	6,92	out/15	5,37	5,35	fev/16	4,58	
jul/15	6,48	6,42	nov/15	5,14	4,77	mar/16	4,42	
ago/15	6,07	6,07	dez/15	4,92	4,43	abr/16	4,24	
set/15	5,68	5,65	jan/16	4,74		mai/16	4,04	

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2015-2016 NO RESERVATÓRIO LAGOA DO ARROZ

Dezembro/2015

Usos acordados – Lagoa do Arroz

Usos (l/s)	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
Abastecimento Bom Jesus	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
Abastecimento Santa Helena	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
Abastecimento Vila Serragem	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Defluência a jusante	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Caminhões-pipa (130 m3/dia)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Total	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Usos verificados – Lagoa do Arroz

Usos (l/s)	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
Abastecimento Bom Jesus	3,79	3,62	4,05	4,18							
Abastecimento Santa Helena	6,27	5,63	6,64	5,52							
Abastecimento Vila Serragem	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação							
Defluência a jusante	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação							
Caminhões-pipa	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Sem informação							
Total	10,06	9,25	10,69	9,70							

Observações:

1 – As operações das adutoras para São João do Rio do Peixe e para Cajazeiras, caso requeridas, estarão submetidas a prévia autorização da ANA e aprovação em reunião de Alocação de Água.

Comissão de Monitoramento da Alocação de Água

- Maria de Fátima Freitas (Dodô) – CBH-PPA – (83) 99125-1733
- Ednardo Alves de Oliveira - DNOCS – (83) 98891-1680
- José Saturnino de Albuquerque (Zito) – Várzea da Ema - (83) 3541-1030
- Givaldo – PM Bom Jesus – (83)
- George Alberto Saturnino de Andrade – PM Santa Helena – (83) 99665-2663
- Cleudismar – CAGEPA – (83) 8238-5853
- Fábio Cidrin – AESA – (083) 3225-5472

Encaminhamentos da Reunião de Alocação – Lagoa do Arroz

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ESTADO DE ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1) Recuperação dos dispositivos operacionais do açude					
Cronograma para recuperação dos equipamentos hidromecânicos da barragem	DNOCS	2º semestre de 2015			X
2) Monitoramento dos volumes de água e vazões defluídas e captadas					
Medição e envio à ANA dos volumes de água acumulados no açude	DNOCS	Semanalmente	X		
Medição e envio à ANA dos volumes defluídos a jusante para o rio e o canal de irrigação	DNOCS	Mensalmente, até o dia 5 do mês subsequente	X		
Medição e envio à ANA dos volumes de água captados pelos municípios de Bom Jesus e Santa Helena	CAGEPA	Mensalmente, até o dia 5 do mês subsequente	X		
Medição e envio à ANA dos volumes de água captados pelos caminhões-pipa	Prefeituras de Bom Jesus, Santa Helena, Cajazeiras e São João do rio do Peixe	Mensalmente, até o dia 5 do mês subsequente			X
3) Regulação dos usos					
Estabelecimento de Marco Regulatório para o açude, usos a jusante e adutoras	ANA e AESA	2º semestre de 2015		X	
Regularização da situação do canal de irrigação	ANA e AESA	2º semestre de 2015		X	
Regularização dos usos no açude, a montante e a jusante	ANA e AESA	2º semestre de 2015		X	
Definição da estratégia e implementação de fiscalização conjunta (campanhas de campo, por energia elétrica, por imagens de satélite)	ANA e AESA	2º semestre de 2015		X	

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ESTADO DE ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
4) Diversos					
Plano de contingência visando racionalizar e racionar o uso da água no ambiente urbano de Bom Jesus e Santa Helena (PB)	CAGEPA	2º semestre de 2015	X		
Renovação da Comissão do Açude Lagoa do Arroz	CBH PPA	24 de outubro de 2015	X		

OBSERVAÇÃO RELEVANTE:

1 – A recarga observada nos dias 7 a 9 de janeiro deste ano possibilitou uma leve recuperação do volume armazenado, estando em **14/01/2016 em 4,99 hm³**, pouco acima do volume esperado 4,92 hm³ para 31/12/2015.