

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA PRÉ-ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2015-2016 - AÇUDE SABUGI (SANTO ANTÔNIO)

Março/2016

Reunião de Pré-
Alocação de Água
realizada no dia
26/11/2015, em São João
do Sabugi-RN.

Contatos:


ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água – (61) 2109-5566

CBH Piancó-Piranhas-Açu –
José Procópio de Lucena –
(84) 99928-0448

**Comissão de Monitoramento
da Alocação de Água**

- Eduardo Farias - DNOCS –
(84) 3421-2050
- Emídio Gonçalves – CBH PPA
– (84) 99870-3883
- Joseilson Medeiros – (84)
3425-2284/99844-9767
- Djanira Araújo – (84) 99820-
0144
- Ivonaldo Vale – (84) 99639-
7578
- Francisco Medeiros – (84)
99652-7226

Curvas-guia / Volume Esperado / Volume Observado



Obs.: O volume observado se refere ao último dia do mês correspondente

Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)
jul/15	-	6,15	nov/15	3,35	3,47	mar/16	1,58	
ago/15	-	5,52	dez/15	2,74	3,06	abr/16	1,33	
set/15	-	4,89	jan/16	2,26	3,29	mai/16	1,07	
out/15	-	4,09	fev/16	1,89	3,12	jun/16	0,82	



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA PRÉ-ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2015-2016 - AÇUDE SABUGI (SANTO ANTÔNIO)

Março/2016

Comissão de Monitoramento da Alocação de Água (continuação)

- Braz Robson – Câmara de Vereadores de São João do Sabugi – (84) 99973-1980
- Antônio Pereira – Prefeitura Municipal de São João do Sabugi – (84) 99676-6886

Usos esperados

Usos (L/s)	Jul/15	Ago/15	Set/15	Out/15	Nov/15	Dez/15	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16
Abastecimento público – São João do Sabugi	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Usos difusos no entorno do reservatório	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Defluência (usos difusos a jusante)	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0
Total	45	45	45	45	45	45	30	30	30	30	30	30

Outras Regras de Uso

- Poços perfurados a uma distância mínima de 100 m do espelho de água do reservatório poderão ser usados para irrigação e outros usos.
- Proibida a instalação de novas áreas para irrigação. As culturas já plantadas podem ser irrigadas até que sejam colhidas, mas poderá haver novo plantio nessas áreas.
- Hortas orgânicas existentes poderão ser irrigadas.



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA PRÉ-ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2015-2016 - AÇUDE SABUGI (SANTO ANTÔNIO)

Março/2016

Encaminhamentos da Pré-Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1) Suspensão da liberação de água para jusante do reservatório					
Realização de vistoria técnica para verificar condições operacionais da comporta da tomada de água	DNOCS	11/12/2015			
Identificação de comunidades localizadas a jusante do reservatório e que dependam da água liberada para consumo humano e dessedentação animal	CBH PPA	-	Sem informação		
Fechamento da comporta para suspensão da liberação de água para jusante	DNOCS	Imediatamente após vistoria técnica da comporta, caso haja condições operacionais, e da confirmação de que não haja comunidades que dependem da água ao longo do trecho perenizado a jusante			Condição operacional não permitiu fechamento da comporta
2) Cadastramento de hortas orgânicas irrigadas com água do reservatório					
	STTR de São João do Sabugi	-	Sem informação		
3) Realização de estudo de reaproveitamento da água de lavagem dos filtros da ETA					
	CAERN, Prefeitura Municipal de São João do Sabugi, CBH PPA e Associações	-	Sem informação		
4) Remoção das cercas eletrificadas e dos animais da área do reservatório					
	DNOCS	11/12/2015			
5) Discussão sobre as “vazantes de emergência” e os respectivos contratos firmados entre o DNOCS e irrigantes					
	MPF-PRM Caicó e STTR	-	Sem informação		

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
6) Encaminhar solicitação ao IBAMA de encerramento de pesca com tarrafa no reservatório	CBH PPA	11/12/2016	Sem informação		
7) Reunião mensal da comissão de acompanhamento para acompanhamento e avaliação das regras de uso e dos encaminhamentos da estabelecidos neste Termo de Pré-Alocação	Comissão de Monitoramento	Mensalmente	Sem informação		