


ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018-2019 DO AÇUDE PÚBLICO CRUZETA

Às nove horas do dia nove de abril de dois mil e dezenove reuniram-se na sala de reuniões do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, cidade de Cruzeta/RN, os membros da Comissão de Acompanhamento do Açude Público Cruzeta, conforme lista de presença, parte integrante desta Ata, tendo por finalidade discutir assuntos relacionados ao gerenciamento hídrico do manancial, em especial, os relacionados ao Boletim de Acompanhamento da Alocação de Água, competência março/2019, elaborado pela Agência Nacional de Águas – ANA. O Sr. Emídio Gonçalves de Medeiros, Coordenador do Centro de Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu - CBH PPA, fez a abertura dos trabalhos, convidando-o, na ocasião, o Sr. Marcone de Medeiros Nunes para secretariar os trabalhos. Dando prosseguimento a reunião, o Sr. Emídio Gonçalves passou a apresentar o Boletim de Acompanhamento da Alocação de Água 2018-2019, competência março/2019, o qual, de forma clara, demonstrou que o manancial obteve uma pequena recarga hídrica. Em relação aos encaminhamentos proposto no Boletim de Acompanhamento, foram feitos os seguintes comentários: Item 1 “**Monitoramento**”, Subitem 1.1 (Medição de cotas do nível da água do reservatório). O Sr. Marcelo Renato, representante do DNOCS, informou que as medições estão sendo feitas e encaminhadas por funcionário terceirizado pela ANA. Relatou que o DNOCS, escritório de Cruzeta/RN, não tem acesso as medições feitas diariamente, fato esse que o levou a fazer várias reclamações junto a ANA, porém, até a presente data não obteve nenhum retorno. Item 2 “**Instrumentação**”, Subitem 2.1 (Instalação de dispositivo para monitoramento das vazões destinadas ao Perímetro Irrigado Cruzeta). O Sr. Marcelo Renato informou que nada foi feito até a presente data e que essa ação está dependendo de entendimento entre a Diretoria do DNOCS e Diretoria da ANA. Item 3 “**Regulação dos usos**”, Subitem 3.4 (Cadastro de poços existentes na bacia hidráulica). O Sr. Marcelo Renato informou que, atendendo determinação do MPF, a sua Instituição, DNOCS, realizou o cadastro de todos os poços e que o relatório, após concluído, foi encaminhado ao MPF e ANA. Subitem 3.5 (Cadastro de barragens a montante). O Sr. Marcelo Renato informou que essa ação não foi realizada por determinação da Diretoria Estadual do DNOCS, CEST/RN. Item 4 “**Outras ações**”, Subitem 4.1 (Instalação de hidrômetros em 100% das economias ativas em Cruzeta). O Sr. Carlos Alberto, representante da CAERN, informou que já foram realizadas instalações em aproximadamente 90% das economias ativas no município. Subitem 4.2 (Articulação para implantação de ramal de adutora do Sistema Integrado Parelhas – derivação a partir de São José do Seridó/RN). Por telefone, a Sra. Rosy Gurgel, Gerente da CAERN - Regional Caicó, informou que a primeira concepção do projeto da Adutora Emergencial de Jardim do Seridó/RN

teria em seu escopo o atendimento ao abastecimento não somente da cidade de Jardim do Seridó/RN, como também Ouro Branco/RN, São José do Seridó/RN e Cruzeta/RN. No entanto, devido ao custo elevado do financiamento o empreendimento executado irá atender exclusivamente a cidade de Jardim do Seridó/RN. Subitem 4.3 (Limpeza e reparos no canal principal do Perímetro Irrigado Cruzeta). Foi informado pelos presentes que o canal principal foi recuperado a sete anos atrás. Quanto a limpeza prevista no Termo de Alocação 2018-2019 os mesmos informaram que essa não foi realizada. Finalizadas as discussões, e por consenso, foram **encaminhados** os seguintes pontos: 1º) O CBH PPA irá articular a vinda do IGARN ITINERANTE para o município de Cruzeta/RN. O apoio logístico para equipe técnico do IGARN ficará sob a responsabilidade do Sr. João Maria de Araújo, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais no município. 2º) O CBH PPA manterá contato com o DNOCS – Cest/RN, Setor de Manutenção e Operação dos Açude Públicos, na pessoa do Sr. Davi e/ou Guilherme, para solicitar desses o envio do relatório referente ao cadastro dos poços existentes na bacia hidráulica do açude Cruzeta, item 3.4. 3º) O CBH PPA manterá articulação junto a ANA na perspectiva de buscar parceria com o escritório técnico da Projetec para realização do “Cadastro de barragens a montante do açude público Cruzeta”, item 3.5. Às 11h15, e nada mais havendo a tratar, Eu, Marcone de Medeiros Nunes, Secretário, redigi a presente ata que depois de lida e aprovada foi por mim assinada, seguida da assinatura do Coordenador dos trabalhos, Sr. Emídio Gonçalves de Medeiros.


Marcone de Medeiros Nunes
Secretário


Emídio Gonçalves de Medeiros
Coordenador dos trabalhos

REUNIÃO REALIZADA PELO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU
COM A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO AÇUDE PÚBLICO CRUZETA

Local: Auditório do STTR

Endereço: Praça Celso Azevedo, nº 173 – Centro – Cruzeta/RN.

Data: 09 de abril de 2019

Horário: 09h00 às 12h00

LISTA DE PRESENÇA

Nº	PARTICIPANTE	INSTITUIÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
01	Marcos de Medeiros Nunes	APOSELUB RN	98896-1839	secretario-cbh-rn@atss.com.br
02	Roberto de Araújo	Quilômetro	99160-7646	roberto11234@gmail.com
03	Luís Augusto J. Rodrigues	APOSELUB RN	9.1886-1840	luis@aposel-bh.rn.gov.br
04	BUSTHO JOSÉ Azevedo Nogueira da Silva	Soc. Municipal de Azevedo	9.91081315	GUSTAVOJANES@SMARJ.COM
05	Robson Alberto de Medeiros	CAERN	994144116	carlos@iximhoie.netmail.com
06	Renato Duarte de Medeiros	DNOCS	99160-2800	RD
07	Ronaldo Adriano de Medeiros	APICRUZ	991649108	Ronaldo.adriano.0303@gmail.com
08				
09				
10				
11				
12				
13				