

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO GESTORA E COMISSÃO DE
ACOMPANHAMENTO DO AÇUDE PÚBLICO LAGOA DO ARROZ**


Às 09 (nove) horas do dia 14 (quatorze) de outubro de 2016, reuniram-se no Balneário Som das Águas, Zona Rural do Município de Bom Jesus, Estado da Paraíba, os membros da Comissão Gestora e Comissão de Acompanhamento do Açude Público Lagoa do Arroz, conforme lista de presença, parte integrante desta Ata, com o fim discutir assuntos relacionados ao gerenciamento hídrico do referido açude, bem como, avaliar as ações propostas no Termo de Alocação de Água 2016-2017 do Reservatório Lagoa do Arroz, aprovado em 04 (quatro) de agosto de 2016. O Presidente da Comissão, Sr. Francisco Jocerlan Sampaio de Aquino, fez a abertura da reunião desejando boas vindas aos presentes, fazendo, logo após, a leitura da pauta da reunião. Em seguida, passou a palavra para a Secretária da Comissão Gestora, Sra. Maria de Fátima Freitas (Dodô da Serragem), para que essa fizesse a leitura da Ata da reunião anterior, realizada dia 05.07.2016, colocando-a ao seu final para aprovação. Com a palavra, a Sra. Maria de Fátima relatou que a ata, por motivos superiores, ainda não havia sido elaborada, na ocasião, se comprometeu em concluí-la para assim ser aprovada em uma próxima reunião da Comissão. Dando prosseguimento, o Sr. Presidente apresentou o Boletim de Acompanhamento da Alocação de Água 2016-2017 do Reservatório Lagoa do Arroz, competência setembro/2016, elaborado pela ANA, após apresentação foi iniciada as discussões sobre os volumes apresentados no Boletim, comparando-se o "volume observado com o volume esperado". Em relação aos números apresentados, o Sr. Ednardo Alves de Oliveira, representante do DNOCS, fez uso da palavra e relatou que os volumes apresentados estão dentro do esperado, com uma variação mensal de aproximadamente 340.000 m³. Em relação aos encaminhamentos proposto no Termo de Alocação, foram feito os seguintes comentários: Item 1 "**Monitoramento**", Subitem 1.1 (Medição de cota do reservatório e volume efluente). o Sr. Ednardo Alves informou que as medições estão sendo enviada semanalmente para a ANA, portanto, esta ação está sendo atendida prontamente. Subitem 1.2 (Medição de volumes captados pela CAGEPA). O Sr. Clóvis Júnior, representante da Instituição, informou que essa ação está sendo viabilizada e que já havia sido feita a licitação e compra de 02 (dois) medidores de vazão, faltando apenas receber os equipamentos e fazer a instalação na rede da adutora para aferição, informou também que atualmente as medições são realizadas na estação de tratamento. Item 2 "**Instrumentação**", Subitem 2.1 (Realizar medição da vazão efluente do reservatório). O João Jácome, representante da AESA, informou que ação não foi atendida e que é impossível realizar a medição através de instrumento de molinete, pois este não é recomendado para medição de vazões baixas, sendo o mais recomendado, nesse caso, a Calha Parshal. Sobre o assunto, O Sr. Clovis Junior, fez uso da palavra e mencionou que na última reunião com a ANA, realizada no STTR da cidade de Cajazeiras/PB, o Sr.



Wesley Gabriele, representante da ANA, se comprometeu em encaminhar para sua pessoa um modelo de projeto para implantação de Calha Parshal, onde este, após ser submetido para análise da sua Instituição, CAGEPA, providenciaria a instalação, porém, até a presente data, a ANA não enviou o referido projeto. Item 3 "**Regulação de usos**", Subitem 3.1 e 3.3 (Regulação dos usos sujeitos a outorga; e Campanhas de fiscalização). O Sr. João Jácome informou que essas ações estão previstas para iniciar na segunda quinzena de outubro/2016. Para concretização da ação a AESA solicita a presença da ANA para, juntos, iniciarem a referida campanha. Ainda sobre o Boletim, verificou-se que a partir de setembro de 2016 deu-se a totalização dos usos acordados, através da ligação do funcionamento da adutora para o abastecimento da cidade de São João do Rio do Peixe/PB. O Sr. Júlio Neto fez uso da palavra e questionou a CAGEPA sobre alguns pontos de vazamentos que estão existindo ao longo da adutora de São João do Rio do Peixe causando desperdício de água e ao mesmo tempo provocando o despertar dos agricultores para realizar irrigação com essa água. Sobre o assunto, o Sr. Clovis Júnior informou que a sua Instituição já tem conhecimento dos vazamentos e que já estão tentando viabilizar os consertos necessários, na ocasião, solicitou um prazo de 15 (quinze) para regularizar a situação. O Sr. João Jacome, representante da AESA, informou acerca da operação pipa do Exército onde este possui um cadastro de 90 (noventa) carros, além, de outros carros pipas pertencentes às Prefeituras de Bom Jesus/PB e Cajazeiras/PB. Sobre a operação pipa, o Sr. Jocerlan Sampaio, Presidente, disse que há informações de que a operação pipa no Açude Lagoa do Arroz havia sido suspensa, sendo essa transferida para outro manancial, porém, até a presente data a Comissão Gestora ainda não tinha sido oficializada. A Sra. Maria de Fatima Freitas fez uso da palavra informando sobre a grave situação hídrica da cidade de Cajazeiras, em particular a Zona Norte da cidade, que é abastecida pelo manancial de Engenheiro Ávidos. Disse que a cada dia a situação estar pior e que em muitos bairros a água já não esta chegando às torneiras e a que chega está também com sabor desagradável para o consumo. O Sr. Clóvis Júnior, informou que sua Instituição está sendo constantemente procurada por moradores da região reclamando sobre a situação, na ocasião, solicitou autorização, de forma urgente, a Comissão e ANA para ligar a adutora a qual foi dimensionada em 80 l/s para assim, atender as necessidades dos moradores da Zona Norte da cidade, ainda sobre o abastecimento da Zona Norte o Sr. Clóvis Júnior se comprometeu em fazer uma análise tendo como objetivo averiguar o volume de água necessário para atender a população que lá reside. Em relação à solicitação feita pelo representante da CAGEPA, a Comissão deliberou favorável a ligação da adutora, porém, solicitou ao mesmo que formalizasse, via ofício, sua solicitação, devendo esse ser encaminhado para a Comissão e ANA. Dando prosseguimento, o Sr. João Jacome, AESA, pronunciou-se a respeito da retirada das bombas que estão captando água diretamente do rio para fins de irrigação, prática proibida conforme Termo de Alocação de Água. Sobre o assunto, a Sra. Maria de Fátima Freitas, disse ser



necessário fazer uma fiscalização no rio, tendo como objetivo detectar os problemas existentes e trazê-los para discussão da Comissão. O Sr. Manoel Camilo, irrigante, disse está preocupado com a retirada das bombas tendo em vista que alguns agricultores não possuem outra fonte de captação; ocasionando assim perdas da área plantada, e por consequencia, perdas econômicas e sociais. Após debate, a Comissão decidiu por fazer uma campanha de fiscalização a qual terá por objetivo notificar os infratores, devendo essa acontecer no dia 18 (dezoito) de outubro do corrente mês. O Sr. Ednardo Alves, DNOCS, disponibilizou 02 (dois) funcionários da sua Instituição para que esses possam acompanhar toda a execução dos trabalhos de fiscalização. O Sr. Júlio Neto, Irrigante, solicitou da Comissão um prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os agricultores possam se adequar e assim buscarem novas alternativas para salvar suas plantações. Solicitação feita, o Sr. Jocerlan Sampaio, Presidente, colocou a matéria para apreciação da Plenária, a qual, por unanimidade foi aprovada. Os Srs. Francisco Felix, Júlio Neto e outros irrigantes presentes a reunião, solicitaram da Comissão autorização para abertura da comporta, devendo essa ficar aberta durante 24 (vinte e quatro) horas, para assim aumentar o volume de água no rio chegando até as suas culturas irrigadas. Em relação à solicitação, a Comissão informou aos mesmos que após os trabalhos de fiscalização será feito um acompanhamento da situação atual do rio para assim detectar até onde está chegando à água. Lembrou aos mesmos que não existe comporta aberta e sim o By Pass e que conforme Termo de Alocação não é permitido fazer uso da água para fins de irrigação. Nada mais havendo a tratar, Eu, Maria de Fátima Freitas, Secretária, redigi a presente ata a qual depois de lida e aprovada foi por mim assinada, seguida da assinatura do Sr. Francisco Jocerlan Sampaio de Aquino, Presidente da Comissão.


Francisco Jocerlan Sampaio de Aquino
Presidente


Maria de Fatima Freitas
Secretária

REUNIÃO REALIZADA PELA COMISSÃO GESTORA DO AÇUDE LAGOA DO ARROZ COM APOIO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU (CBH PPA)

Local: Balneário Som das Águas
Endereço: Zona Rural do Município de Cajazeiras/PB.

Data: 14 de outubro de 2016
Horário: 09h00 às 12h00

LISTA DE PRESENÇA

Nº	PARTICIPANTE	INSTITUIÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
01	Jani Maurício Filho	AESA - SOUSA - PB	83. 9. 9105-8357	Jani.Mauricio@aes-pb.gov.br
02	Leandro Farias Sampaio de Aguiar	COMISSÃO GESTORA	83-99938.3754	FTSAQUINO@hotmail.com
03	Maria Alcantara Duarte	Secretaria de Agricultura	83-99626-0378	mariaalcantaraDuarte@hotmail.com
04	João Isidoro de Oliveira	AESA PB	83-99307-6294	joaoisidoro@aes-pb.gov.br
05	Julio Neto Dias de Oliveira	CAMIVOL	83-996076740	Julio Neto Dias de Oliveira
06	Marcos de Medeiros Lemes	Adese/cbh PPA	84 98896-1839	Marcosmedeiros@bormail.com
07	Emílio Gonçalves F. de Freitas	Adese/cbh PPA	87. 98886-1840	emiliofreitas@hopmail.com
08	Roberto Freitas de Figueiredo	ADZ. cacari	83-9-967488	73 associação cacari@adz-pb.org.br
09	Maria de Fátima Freitas	C. Gestora	83. 99994835	Comissão Gestora do Arroz
10	CLOVIS ALBERTO PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR	CAGEPA	83 99802-3027	CLOVIS JUNIOR @CAGEPA. PB. GOV. BR
11	Ednardo Alves de Oliveira	DNOCs	83 988955680	ednardo.alves@dnocs.com.br
12	Resposta Room com do do do do			
13	Francisco Dias Júnior	Unuaris (83)	993621979	Associação Unuaris de Água

REUNIÃO REALIZADA PELA COMISSÃO GESTORA DO AÇUDE LAGOA DO ARROZ COM APOIO DO COMITÊ
 DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU (CBH PPA)

Local: Balneário Som das Águas
 Endereço: Zona Rural do Município de Cajazeiras/PB.

Data: 14 de outubro de 2016
 Horário: 09h00 às 12h00

LISTA DE PRESENÇA

Nº	PARTICIPANTE	INSTITUIÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
14	Francisco Felix da Silva	PRODUSON	993045539	
15	Francinaldo P da Silva			
16	Pedro Souto Pereira			
17	MARCEL COMISSÃO GESTORA			
18	Marcos Antonio Dias de Oliveira	Camara STª Helena	998235912	
19	Francinaldo Lopes da Silva	Produtor	99.32.77.74	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				