


ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA E COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO AÇUDE PÚBLICO ENG° ÁVIDOS E SÃO GONÇALO

Às 09 (nove) horas do dia 24 (vinte e quatro) de fevereiro de 2017, reuniram-se na sala de reuniões do SESI (Serviço Social das Indústrias), localizado a Rua Facundo de Lira, s/n, Bairro Gato Preto, cidade de Sousa/PB, os membros da Comissão Gestora e Comissão de Acompanhamento do Açude Público Eng° Ávidos e São Gonçalo, conforme lista de presença, parte integrante desta Ata, com o fim discutir assuntos relacionados ao gerenciamento hídrico dos referidos reservatórios, bem como, avaliar as ações propostas no Termo de Alocação de Água 2016-2017 dos reservatório em referência, aprovado em 03 (três) de agosto de 2016. O Sr. João Jácome de Oliveira, Presidente da Comissão Gestora, fez a abertura dos trabalhos onde, na ocasião, agradeceu a participação de todos que ali estavam, convidando o Sr. Marcone de Medeiros Nunes, Secretário do Centro de Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piancó-Piranhas-Açu (CBH PPA) para secretariar os trabalhos, fazendo, logo a seguir, a leitura da pauta da reunião, com destaque para as informações contidas no Boletim de Acompanhamento de Alocação de Água 2016-2017 dos respectivos reservatórios, competência janeiro/2017, elaborado pela Agência Nacional de Águas (ANA) e encaminhado a todos os membros da Comissão, via e-mail, pela COMAR (Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água). O presidente da Comissão o Sr. João Jácome de Oliveira apresentou os volumes no dia 24/02/2017, de 11.901.000 m³ e 12.784.000 m³ dos açudes São Gonçalo e Engenheiro Ávidos, respectivamente. O Sr. José Messias Filho Gerente Regional da AESA de Sousa, informou que o açude de São Gonçalo houve uma recarga muito pequena, de um volume de aproximadamente 100.000 m³. Com relação ao açude Engenheiro Avido a recarga foi insignificante, não relatando a questão de números. O representante da AESA Sr. João Jácome informou com relação a captação de água pela operação pipa apenas o açude de São Gonçalo está com essa operação, onde, atualmente estão sendo retirados diariamente 60 (sessenta) carros pipa. Em relação aos encaminhamentos proposto no Termo de Alocação, foram verificadas que algumas ações estão sendo atendidas pelas Instituições responsáveis, porém, a ANA não estar atualizando as informações contidas nas atas das reuniões, enviadas, via E-mail, pela Secretaria Executiva do CBH PPA para a COMAR. Dentre os pontos observados destaque para o Subitem 3.1 (Campanhas de fiscalização) e Subitem 4.4 (Instalação de barreiras de proteção junto as captações de água dos sistemas públicos de abastecimento no açude São Gonçalo, em articulação com a CAGEPA). Em relação ao Item 4 "Outras ações", Subitens 4.1 e 4.2 (Plano de Contingência e Plano de Redução de Perdas), de responsabilidade do DAESA e CAGEPA, o Sr. João Jácome, AESA, informou que a sua Instituição já estava de posse do Plano de Contingência elaborado pelo DAESA, onde já está incluso o Plano de Redução de Perdas. Em relação a este, o representante do DAESA presente à reunião, Sr. Inojosa Primeiro Neto, que substituiu o Sr. Ítalo

Ricardo Abrantes Dantas, representante do DAESA nesta Comissão, informou que o Plano já está concluído e que irá encaminhar o relatório para o Centro de Apoio e AESA, escritório de Sousa/PB. No que refere-se a CAGEPA, O Sr. João Jácome se comprometeu em manter contato com os representantes da referida Instituição com o intuito de cobrar desses a elaboração dos Planos, bem como, de propor a substituição do representante da CAGEPA nesta Comissão, haja vista, que este por várias vezes esteve ausente das discussões proposta por essa Comissão Gestora. O Sr. Hermano Rolim, representante do CBH PPA, solicitou saber dos presentes se alguém teria a informação sobre o volume de água utilizado para lavagem dos filtros e qual a frequência de lavagem dos mesmos. Sobre o tema, o Sr. Inojosa, DAESA, disse que iria buscar essas informações e de posse dessas socializaria com todos que ali estavam presentes. Finalizadas as discussões, e por consenso, foram **encaminhados** os seguintes pontos: **1º)** O Centro de Apoio irá Solicitar da ANA a atualização dos itens já atendidos do Termo de Alocação e **2º)** Realização da próxima reunião da Comissão para o dia vinte e nove de março, tendo como local o SESI, em Sousa/PB. Às 11h00, e nada mais havendo a tratar, Eu, Marcone de Medeiros Nunes, Secretário, redigi a presente ata que depois de lida e aprovada foi por mim assinada, conjuntamente com o Sr. João Jácome de Oliveira, Presidente da Comissão Gestora.


Marcone de Medeiros Nunes
Secretário


João Jácome de Oliveira
Presidente

**REUNIÃO REALIZADA PELA COMISSÃO GESTORA DO AÇUDE PÚBLICO ENGº ÁVIDOS e SÃO GONÇALO
COM APOIO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU (CBH PPA)**

Local: Sede do SESI (Serviço Social das Indústrias)
Endereço: Rua Facundo de Lira, s/n – Bairro Gato Preto – Sousa/PB.

Data: 24 de fevereiro de 2017
Horário: 09h00 às 12h00

LISTA DE PRESENÇA

Nº	PARTICIPANTE	INSTITUIÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
01	João Jacome de Oliveira	AEQA	83 99307-6294	joaojacome@aces-pb.gov.br
02	Joné Maurer Filho	AE SA - SOUSA - PB	83. 9105. 8357	jonestil@hotmail.com
03	Enilson Gonçalves J. Wolff	ATSSG/CBHPPA	84- 99836-1840	enilsonw@hotmai.com
04	Rogério Rogarelli Junqueira	DPI VIAS	83- 9.96000934	roterjunqueira@gmail.com
05	Luiz Carlos Pereira Neto	DAESA	83- 9.91110941	Luizcarl@ gmail. com
06	Marcos de Medeiros Jones	Adesc/cbh PPA	(84) 98896-1839	secretario-cbh-ppa@adesc.com.br
07	Armando Oliveira Rolim	IFPB-Sousa	(83) 996553470	rolimano@hotmail.com
08				
09				
10				
11				
12				