

Ofício N° 001/2021-CAA

Caicó/RN, 10 de fevereiro de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor

WILDE CARDOSO GONTIO JÚNIOR

Coordenador de Marcos Regulatórios e Alocação de Água - **COMAR**

Setor Policial – Área 05 – Quadra 03 – Blocos B, L, M e T

CEP: 70.610-000

Brasília - DF

Assunto: **Liberação de defluência do Açude Engenheiro Avidos, via Açude São Gonçalo.**

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, informamos a Vossa Senhoria que a Comissão de Acompanhamento de Alocação de Água do sistema hídrico formado pelos reservatórios Engº Avidos/São Gonçalo, recebeu do Sr. Flávio Rubstaine Batista do Nascimento, representante da Associação dos Irrigantes do entorno do Açude São Gonçalo – ARRISG e membro da Comissão de Acompanhamento de Alocação 2021/2021, proposição no tocante a liberação de 5 milhões de litros de água do Açude Engenheiro Avidos, via Açude São Gonçalo. A solicitação pelo Sr. Flávio Rubstaine fundamenta-se nas dificuldades encontradas pelos ribeirinhos para manter suas produções, motivadas pela falta de água, correndo-se o risco de perderem suas plantações.

Sobre o assunto, e de forma democrática, os membros da Comissão, na sua maioria, posicionaram-se favoráveis ao pleito, fazendo-se assim cumprir o estabelecido no Termo de Alocação de Água 2020/2021, item 2.2 (***A transferência de água do reservatório Eng. Avidos para o reservatório São Gonçalo deverá ser realizada a partir do atingimento da cota igual a 243m (volume estimado em 19,871hm³), no volume máximo igual ao volume deplecionado no mês anterior, após autorização da ANA.***

Ainda sobre o assunto, a Comissão encaminhou os seguintes pontos: **1º)** A liberação deverá acontecer no prazo de 10 dias, sendo essa realizada de forma gradativa. **2º)** A empresa **Projecte** deverá realizar, em caráter de urgência, estudo técnico tendo esse por objetivo verificar o volume de água necessário a ser liberado, dentro dos parâmetros que exija a causa. **3º)** Iniciadas as chuvas na região, e sendo essas vigorosas, a Comissão solicitará o fechamento das comportas do Açude Engenheiro Avidos e do São Gonçalo, e dessa forma, ambos os reservatório poderão recuperar a sua capacidade hídrica.

Diante das informações acima explicitadas, solicitamos da COMAR as providências cabíveis para atendimento ao pleito.

Ressalto que a Comissão acompanhará e monitorará de forma constante o escoamento de água, evitando dessa forma o seu desperdício.

Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos que julgar necessários,

Atenciosamente,


Waldemir Fernandes de Azevedo
Coordenador da Comissão

c/c

Membros da Comissão de Alocação