

OFÍCIO Nº 002/2023 – Sousa, PB, 04 abril de 2023.

A Sua Senhoria o (a) Senhor (a)

**ANA/CRISTIANO/BRUNO COLLISCHON**

Coordenador de Marcos Regulatórios e Alocação de Água - COMAR

Setor Policial – Área 05 – Quadra 03 – Blocos B, L, M e T

CEP: 70.610-000

Brasília – DF

**Assunto: ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2022/2023 SISTEMA HÍDRICO FORMADO PELOS RESERVATÓRIOS ENGENHEIRO AVIDOS E SÃO GONÇALO.**

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, comunicamos a Vossa Senhoria que a Comissão de Acompanhamento de Alocação de Água 2022/2023 do sistema de reservatórios **ENGENHEIRO AVIDOS E SÃO GONÇALO**, em reunião, de **CARÁTER DE URGÊNCIA**, realizada de forma virtual em grupo de *Whatsapp* deliberou o seguinte:

De acordo com o requerimento do Sr. Francisco José Bernardino encaminhado junto a esta COMISSÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS SÃO GONÇALO/AVIDOS, na qualidade de presidente, **solicito 1º) ABERTURA DE VÁLVULA DISPERSORA para redução de volume de água do reservatório de São Gonçalo para eventual recebimento de volume do reservatório de Engenheiro Avidos em caso de necessidade devido as previsões chuvas até o dia 14 de abril deste; 2º) Fechamento das comportas de fundo; 3º) Fechamento das comportas de vertedouro**, tudo conforme ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2022/2023 SISTEMA HÍDRICO FORMADO PELOS RESERVATÓRIOS ENGENHEIRO AVIDOS E SÃO GONÇALO e a PLANILHA DE SITUAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS, em anexo.

Aproveitando a oportunidade, elevo os mais sinceros protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,



**VALDECI RODRIGUES DE ARAUJO FILHO**  
**Presidente Coordenador**

**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2022/2023 SISTEMA HÍDRICO FORMADO PELOS RESERVATÓRIOS ENGENHEIRO AVIDOS E SÃO GONÇALO.**

Às dezoito horas e vinte e cinco minutos do dia 02 de abril de dois mil e vinte e três, o Sr. Francisco José Bernardino (PILA), membro e representante legas da JUSG – JUNTA DE USUÁRIOS DE SÃO GONÇALO requereu junto a esta COMISSÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS SÃO GONÇALO/AVIDOS o seguinte: **“Boa noite a todos ,da comissão solícito desta comissão q reitere o pedido de abertura das válvulas com vazão para baixar os nveis do açude de São Gonçalo, bem como ,solicitar a administração central do DNOCS via ANA qual a dificuldade e quais problemas teria se fechar as comportas de fundo? ,e q a válvula permaneça aberto até q esvazi o volume de Eng. Ávido e atinja seu volume morto na soleiras da comporta de vertedoro, pois segundo a meteorologia está prevendo longos dias de chuva na nossa região ,a partir de amanhã até dia 14 de abril, por este motivo solícito q seja encaminhado essa nossa solicitação At, pila.”** Tendo por base o ponto acima relatado, a comissão solicita que sejam tomadas as seguintes providências: 1º) ABERTURA DE VÁLVULA DISPERSORA para redução de volume de água do reservatório de São Gonçalo de para eventual recebimento de volume do reservatório de Engenheiro Avidos em caso de necessidade devido as previsões chuvas até o dia 14 de abril deste; 2º) Fechamento das comportas de fundo; 3º) Fechamento das comportas de vertedouro. Dessa forma, na qualidade de Presidente da Comissão de Alocação de Recursos Hídricos São Gonçalo/Ávidos o Sr. **Valdeci Rodrigues de Araújo Filho** levou a conhecimento dos membros o pleito requerido se pronunciando por escrito a respeito da proposição encaminhada **determinando em caráter de URGÊNCIA que os membros se pronunciem a respeito do tema, com início para pronunciamento no dia 02 de abril de 2023 com prazo de 24hrs, portanto, findo prazo ontem às 18:30.** Fora informado que o silêncio sobre o requerimento contaria positivamente em favor do pleito. Porém, de imediato, vários membros da comissão se votaram de maneira favorável ao pleito, sendo eles o Sr. FRANCISCO JOSÉ BERNARDINO (PILA), INOJOSA PRIMEIRO NETO (DAESA), BASÍLIO VALE PEDROSA FILHO (CAGEPA) e GERVÁSIO FRANCISCO VIEIRA (EMPAER), os demais permaneceram silentes.

Em anexo **PLANILHA DE SITUAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS** elaborada pela DNOCS e, 03/04/2023, parte integrante desta ata a situação do reservatório de São Gonçalo localizado em Sousa, Estado da Paraíba, que está atualmente com o volume armazenado de 41.800.479 m<sup>3</sup> (quarenta e um milhões, oitocentos mil e quatrocentos e setenta e nove metros cúbicos), que corresponde a 103% (cento e três por cento) da sua capacidade máxima de projeto, bem como do reservatório de Engenheiro Avidos e outros

Nada mais havendo a tratar, Eu, professor Allan Sarmiento Vieira, Secretário, redigi a presente ata que depois de lida e aprovada foi por mim assinada, conjuntamente com o Sr. Valdeci Rodrigues de Araújo Filho, Coordenador da Comissão.

  
**Allan Sarmiento Vieira**  
Secretário da Comissão

  
**Valdeci Rodrigues de Araújo Filho**  
Coordenador da Comissão