

OFÍCIO N° 002/2023 - Sousa, PB, 15 de JUNHO de 2023.

A Sua Senhoria o (a) Senhor (a)

ANA/CRISTIANO/BRUNO COLLISCHON

Coordenador de Marcos Regulatórios e Alocação de Água - COMAR
Setor Policial - Área 05 - Quadra 03 - Blocos B, L, M e T
CEP: 70.610-000
Brasília - DF

Assunto: **REGULARIZAÇÃO DA VAZÃO DO TRECHO A JUSANTE DO RESEVATÓRIO ENGENHEIRO ÁVIDOS.**


Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, comunicamos a Vossa Senhoria que a Comissão de Acompanhamento de Alocação de Água 2022/2023 do sistema de reservatórios **ENGENHEIRO AVIDOS E SÃO GONÇALO**, em reunião **CARÁTER NORMAL**, realizada de forma virtual em grupo de *Whatsapp* deliberou o seguinte:

De acordo com o requerimento do Sr. Francisco José Bernardino encaminhado junto a esta COMISSÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS SÃO GONÇALO/AVIDOS, na qualidade de presidente, requereu junto a esta COMISSÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS SÃO GONÇALO/AVIDOS, a regularização da vazão de 0,6 m³/s a jusante do reservatório Engenheiro Ávidos/PB, prevista no pelo **TERMO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2022/2023 SISTEMA HÍDRICO ENGENHEIRO AVIDOS E SÃO GONÇALO** Bacia Hidrográfica dos Rios Piancó-Piranhas-Açu, para dá continuidade à irrigação das hortaliças dos agricultores ribeirinhos, até o reservatório São Gonçalo/PB. Foi averiguado *in loco*, que o reservatório Engenheiro Ávidos está sendo operado, abaixo da sua cota mínima prevista em período outrora, perdendo altura hidráulica e conseqüentemente parando de atender a demanda necessária para o desenvolvimento das hortaliças no trecho do rio entre o sistema de reservatórios Engenheiro Ávido e São Gonçalo. Entretanto, para repor a cota necessária e garanta a vazão regularizada prevista pelo termo, solicitamos a Agência Nacional de Águas (ANA) para requerer ao Ministério da Integração Regional a liberação dos volumes necessários advindos do sistema hídrico Boa Vista e Caiçara, tudo conforme ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2022/2023 SISTEMA HÍDRICO FORMADO PELOS RESERVATÓRIOS ENGENHEIRO AVIDOS E SÃO GONÇALO e o TERMO DE ALOCAÇÃO, em anexo.

Aproveitando a oportunidade, elevo os mais sinceros protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,




VALDECI RODRIGUES DE ARAUJO FILHO
Presidente Coordenador

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2022/2023 SISTEMA HÍDRICO FORMADO PELOS RESERVATÓRIOS ENGENHEIRO AVIDOS E SÃO GONÇALO.

Às 14 horas e dezoito minutos do dia quatorze de junho de dois mil e vinte e três, o Senhor Francisco José Bernardino (PILA) requereu junto a esta COMISSÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS SÃO GONÇALO/AVIDOS, a regularização da vazão de 0,6 m³/s a jusante do reservatório Engenheiro Avidos/PB, prevista no pelo TERMO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2022/2023 SISTEMA HÍDRICO ENGENHEIRO AVIDOS E SÃO GONÇALO Bacia Hidrográfica dos Rios Piancó-Piranhas-Açu, para dar continuidade à irrigação das hortaliças dos agricultores ribeirinhos até o reservatório São Gonçalo/PB. Foi averiguado *in loco*, que o reservatório Engenheiro Avidos está sendo operado, abaixo da sua cota mínima prevista em período outrora, perdendo altura hidráulica e conseqüentemente parando de atender a demanda necessária para o desenvolvimento das hortaliças no trecho do rio entre o sistema de reservatórios Engenheiro Ávido e São Gonçalo. Entretanto, para repor a cota necessária e garanta a vazão regularizada prevista pelo termo, solicitamos a Agência Nacional de Águas (ANA) para requerer ao Ministério da Integração Regional a liberação dos volumes necessários advindos do sistema hídrico Boa Vista e Caiçara. Dessa forma, na qualidade de coordenador da Comissão de Alocação de Recursos Hídricos São Gonçalo/Avidos o Sr. Valdeci Rodrigues de Araújo Filho levou a conhecimento dos membros o pleito requerido para pronunciamento por enquete online a respeito do pleito, determinando em caráter NORMAL que os membros se pronunciem a respeito do tema com início para pronunciamento de imediato neste dia 14/06/2023 até às 14h:19min (Quatorze horas e dezenove minutos) do dia 15/06/2023. Fora informado que o silêncio sobre o requerimento contaria positivamente em favor do pleito. Porém, de imediato, vários membros da comissão se pronunciaram favoráveis, sendo eles o Sr. FRANCISCO JOSÉ BERNARDINO (PILA), BASÍLIO (CAGEPA), ALYSON ALVES DE ARAUJO (VEREADOR PIPOCA) (SOUSA/PB), GERVÁSIO DO ABREU, RUBSTAINÉ NASCIMENTO (USUÁRIO IRRIGANTE), PROFESSOR ALLAN SARMENTO (UFCG), FERNANDO NUMATA, ADEILZA DUTRA, os demais permaneceram silentes.

Nada mais havendo a tratar, Eu, professor Allan Sarmiento Vieira, Secretário, redigi a presente ata que depois de lida e aprovada foi por mim assinada, conjuntamente com o Sr. Valdeci Rodrigues de Araújo Filho, Coordenador da Comissão.


Allan Sarmiento Vieira
Secretário da Comissão


Valdeci Rodrigues de Araújo Filho
Coordenador da Comissão

WhatsApp x URGENTE - REGULARIZAÇÃO DE x +

mail.google.com/mail/u/2/#sent/KtbxLzGLkrhdpKxbMbchhpCpRXBxWjrmgB

Gmail YouTube Maps Visualizar Mídia Estude para Concur... Fwd: SEI/PRF - Cad...

Gmail in: sent

Escrever

Caixa de entra... 19.023

Com estrela

Adiados

Importante

Chats

Enviados

Rascunhos 120

Todos os e-mails

Spam 142

Lixeira

Categorias

Mais

Marcadores +

[imap]/Sent

16:30 (há 0 minuto) ☆ ↶ ⋮

VALDECI FILHO <valdeciadvogado@gmail.com>
para COMAR

Em anexo ATA DELIBERATIVA E OFÍCIO da COMISSÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DOS RESERVATÓRIOS DE SÃO GONÇALO E ENGENHEIRO AVIDOS - PARAIBA.

SOLICITAÇÃO: REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO AJUSANTE DO PISG - PERÍMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO, em conformidade com o TERMO DE ALOCAÇÃO 2022/2023.

Atenciosamente,

ADV - Advogados Associados
VALDECI Rodrigues de Araujo FILHO (OAB/CE 24.780-B)
(85) 9 9999-9879 (83) 9 9316 - 3884

2 anexos • Anexos verificados pelo Gmail

ATA Regularizaca... OFICIO Nº 003_2...

32°C Parc ensolarado

Pesquisar

15:30 15/06/2023