

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA (29ª RO)

1 **Abertura e formação da mesa.** Às 10 (dez) horas e 30 (trinta) minutos do dia 09 (nove) de novembro
2 de 2023 (dois mil e vinte e três), no Auditório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN,
3 Campus Avançado da cidade de Jucurutu, Estado do Rio Grande do Norte, o Senhor Waldemir
4 Fernandes de Azevedo, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu - CBH
5 PPA, solicitou verificação do quórum para que fosse aberta a 29ª Reunião Ordinária do CBH PPA que
6 totalizou 34 (trinta e quatro) membros, desses, 30 (trinta) exercendo a titularidade, conforme lista de
7 presença, parte integrantes desta ata, quórum suficiente para que fosse iniciado os trabalhos da 29ª
8 Reunião Ordinária (29ª RO), em conformidade com o Art. 19 do Regimento Interno do CBH Piancó-
9 Piranhas-Açu. Iniciando os trabalhos, o Sr. Waldemir Fernandes de Azevedo, convidou para compor a
10 mesa o Sr. Raimundo Inácio da Silva Filho (1º Secretário do CBH PPA), Sr. Jacodemes Garrido de Sousa
11 (2º Secretário do CBH PPA), Sr. Paulo Lopes Varella Neto (Secretário de Recursos Hídricos do Estado
12 do Rio Grande do Norte), Sr. Porfírio Cartão Cartaxo Loureiro (Diretor Presidente da Agência Executiva
13 de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA), Sr. Iogo Nielson de Queiroz e Silva (Prefeito
14 Municipal de Jucurutu/RN) e Sra. Maria Loneide da Silva (Secretária de Ação Social do Município de
15 Jucurutu/RN). **Palavra facultada as autoridades presentes à mesa:** formação da mesa, o Presidente
16 do CBH PPA fez uma breve saudações a todos os presentes, solicitando, na ocasião, uma apresentação
17 de todos os que ali estavam. Finalizadas as apresentações, o Presidente do Comitê facultou a palavra
18 aos componentes da mesa para que esses, caso desejassem, fizessem suas considerações iniciais. Com
19 a palavra, o Sr. Paulo Varella e Sr. Porfírio Catão fizeram um breve relato das ações desenvolvidas na
20 área de recursos hídricos, e a nível de Estado, por suas Instituições, SEMARH e AESA, respectivamente,
21 colocando-se, ao final das suas falas, a disposição de todos. A Sra. Maria Loneide, fazendo uso da
22 palavra, falou da importância da Bacia para o município de Jucurutu/RN, em particular, do rio Piranhas-
23 Açu, que corta toda a cidade, num total de 67 (sessenta e sete) quilômetros. Ressaltou a importância
24 de se discutir o rio Piranhas-Açu antes e após a transposição. Relatou sobre a existência de famílias
25 que ainda estão vivendo as margens da Barragem Oiticica, haja vista que algumas dessas, segundo a
26 mesma, ainda não foram indenizadas pelo Estado. Finalizando, ressaltou a importância da presença do
27 Comitê no seu município, desejando, ao final da sua fala, boas-vindas a todos. O Sr. Iogo Queiroz,
28 Prefeito Municipal, ressaltou a importância do Comitê para o Estado da Paraíba e do Rio Grande do
29 Norte, ressaltou também a importância da construção da Barragem Oiticica que dará segurança hídrica
30 a toda região. Ainda com a palavra, externou sua preocupação no tocante a situação atual do rio
31 piranhas no seu município, que se encontra bastante assoreado e com grande volume de areia. Na
32 ocasião, solicitou ao Comitê a possibilidade de intensificar as discussões sobre o assunto. Ao final,
33 colocou-se à disposição do Comitê e dos que ali se faziam presentes. Finalizadas as falas da mesa, o
34 Presidente do CBH PPA fez uso da palavra para fazer uma retrospectiva das ações do Comitê após
35 realização da 28ª Reunião Ordinária, realizada em abril de dois mil e vinte e três, na cidade de
36 Itaporanga/PB. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Raimundo Inácio, 1º Secretário do CBH PPA,
37 deu ciência aos presentes que, quando da elaboração da pauta da 29ª Reunião Ordinária, a Diretoria
38 Colegiada, por um lapso, havia deixado de incluir como ponto de pauta a “Deliberação nº 037/2024”
39 que defini as datas das reuniões ordinárias do Comitê, ano 2024. Após informe, o 1º Secretário
40 solicitou permissão da plenária para incluir a demanda como ponto de pauta, permissão essa

41 consentida por todos. Dando sequência, e conforme acordo mantido com os presentes para inversão
42 de pauta, parte integrante desta ata, o Sr. Raimundo Inácio iniciando o ponto de pauta seguinte, cito:
43 **Aprovação da Ata da 28ª Reunião Ordinária, realizada dia 27.04.2023**, informou ao Presidente do
44 CBH PPA que não havia chegado ao Escritório de Apoio ao Comitê nenhuma contribuição por parte
45 dos membros para a ata da 28ª Reunião Ordinária. Na ocasião, solicitou ao mesmo que a colocasse
46 para aprovação. Com a palavra, o Presidente do CBH PPA, Sr. Waldemir Azevedo, solicitou saber dos
47 presentes se alguém tinha alguma observação a fazer em relação a ata, não tendo resposta por parte
48 da plenária a ata foi colocada para aprovação do pleno, sendo, por unanimidade aprovada. A seguir, o
49 Sr. Raimundo Inácio apresentou, para aprovação, a Deliberação nº 037/2024, parte integrante desta
50 ata, que propõe datas e municípios onde serão realizadas as reuniões ordinárias do CBH PPA, ano 2024.
51 Na ocasião, informou a todos que a sugestão da Diretoria era que a 30ª Reunião Ordinária (30ª RO)
52 fosse realizada dia 07 (sete) de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na cidade de Sousa/PB, e
53 que a 31ª Reunião Ordinária (31ª RO) fosse realizada na cidade de Currais Novos/RN, dia 07 (sete) de
54 novembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro). Após informes, a palavra foi facultada a plenária que
55 para essa se pronunciasse sobre o tema. Com a palavra, o Sr. Ezequias Florêncio da Silva, representante
56 da Prefeitura Municipal de Pendências/RN, ressaltando a importância da visita feita pelos membros
57 do comitê as obras da Barragem Oiticica, sugeriu que a reunião proposta para a cidade de Currais
58 Novos/RN, 31ª RO, fosse realizada para a cidade de Pendências/RN, momento em que os membros do
59 Comitê teriam a oportunidade de realizar uma visita a foz do rio Piranhas-Açu. Após sua fala, o Sr.
60 Waldemir Azevedo solicitou saber se existia alguma objeção por parte dos presentes em relação a
61 mudança do município para realização da 31ª RO, de Currais Novos/RN para Pendências/RN. Não
62 havendo nenhum posicionamento contrário por parte da Plenária, a “Deliberação nº 037/2024” foi
63 colocada para aprovação, sendo, por unanimidade, aprovada. Seguindo a pauta, o Sr. Raimundo Inácio
64 passou a apresentar a **Agenda Anual do CBH PPA, Ano 2024**. Sobre essa, o Presidente do Comitê
65 informou que a agenda, ora apresentada, havia sido encaminhada a todos os membros e que os pontos
66 nela contida estavam no Plano de Recursos Hídricos da Bacia. Informou também que caso algum outro
67 tema de relevância venha a surgir essa poderá ser reformulada durante outras reuniões do Comitê,
68 seja ela Ordinária ou Extraordinária. Ainda com a palavra, solicitou saber dos membros presentes se
69 todos estavam de acordo com o plano de ação proposta. Não havendo posicionamento por parte dos
70 membros, o Presidente do Comitê a colocou para aprovação, sendo, por unanimidade, aprovada.
71 Antecedendo o próximo ponto de pauta, cito: **Explicação geral sobre a construção da Barragem de**
72 **Oiticica**, o Sr. Paulo Varella, Secretário Estadual de Recursos Hídricos do Estado do RN, fez questão de
73 fazer uma pequena reflexão sobre as obras do complexo barragem de oiticicas. Em relação ao Projeto,
74 disse que inicialmente uma série de questões não foram avaliadas, principalmente as sociais, sendo
75 necessário ao longo do tempo a realização de reuniões onde foram mantidos diversos acordos com a
76 população, citando, como exemplo, a ampliação da estrada no contorno, das agrovilas, da eletricidade,
77 dentro outros. Relatou que a Barragem Oiticica, ao final do seu fechamento, trará uma segurança
78 hídrica muito grande para toda a região, com volume de aproximado a 600 (seiscentos) milhões de
79 metros cúbicos de água, deixando o trecho do rio que corta o município de Jucurutu/RN totalmente
80 perenizado, funcionando, conjuntamente a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, como um único
81 corpo d’água. Disse que a Barragem Oiticica, por se só, dentro da sua regularidade, garante uma
82 defluência de 2,57 m³/s, sendo possível controlar o seu fluxo quando necessário. Disse que a Barragem
83 Oiticica já é uma realizada, inclusive social, porque junto com ela temos três agrovilas, uma já pronta,

84 outra em fase de construção e uma outra em fase de licitação. Contudo, é preciso que se pense como
85 transformar tudo isso em benefício para as pessoas. Em relação ao Comitê, disse que esse tem um
86 papel fundamental na gestão dos recursos hídricos na bacia do Piancó-Piranhas-Açu. Ainda com a
87 palavra, relatou que o trabalho realizado na Barragem Oiticica é pautado pelo respeito as pessoas que
88 lá viviam e que foram remanejadas, e aos acordos firmados. Disse que cada tempo tem sua história, e
89 no momento, essa mostra que a Barragem de Oiticica deve ser concluída, não sendo mais possível
90 interromper sua conclusão. Em relação ao Estado, disse que esse tem avançado nos acordos, citando
91 como exemplo a conclusão, até final do ano, da estrada do contorno. Em relação ao atraso da energia,
92 disse que o Projeto, apesar da demora da Cosern, já havia sido aprovado. Finalizando, convidou a todos
93 a participar da inauguração da Barragem de Oiticica que acontecerá no ano de 2024 (dois mil e vinte e
94 quatro), com data a ser informada posteriormente. Iniciando sua apresentação, o Sr. Miranda Júnior,
95 representantes do Consórcio EIT Encalço, iniciou sua apresentação informando aos presentes que o
96 valor orçado para construção do Complexo Hidrosocial Barragem de Oiticica era de R\$ 311 (trezentos
97 e onze) milhões, atualmente, o valor está em 750 (setecentos e cinquenta) milhões e ainda se estima
98 um novo aporte de aproximadamente 100 (Cem) milhões. A seguir, passou a apresentar informações
99 referentes as características gerais da barragem, dentre essas, a área da bacia hidráulica (8.403,91 ha),
100 Vol. de acumulação (cota 114,68: 598,57 milhões m³), principais benefícios da obra (Controle de
101 Cheias, Irrigação, abastecimento humano, capacidade de geração de energia, população beneficiada,
102 etc.), tipos de maciço (4,5 Km de extensão), tomada d'água (9 m³/s), tomada d'água do PISF (50 m³/s),
103 Cota de Coroamento (119,80 m), Altura Máxima (42 m), Extensão (1.791 m), Largura do Coroamento
104 (7 m), Soleiras (114,68 m e 115,53m) e Descargas de Projeto (14.700m³/s (milenar) e 17.420m³/s (deca
105 milenar), estradas de contorno (128,08 Km, sendo 26,08 Km de terraplenagem em execução e 102,00
106 km executados de terraplenagem). Sobre a Nova Barra de Santana, que contempla 177 (cento e
107 setenta e sete) unidades habitacionais, dentre outros empreendimentos, informou que 98,14% das
108 obras já haviam sido executadas e que todas as residências e prédios públicos já haviam sido
109 entregues. Finalizando sua apresentação, e se referindo a Agrovila de Jucurutu, relatou que em
110 outubro do corrente ano sua execução atingiu os 100% e que todas as casas, num total de 37 (trinta e
111 sete) e a Associação de Moradores, dentre outras benfeitorias, já haviam sido entregues. O Sr. José
112 Procópio de Lucena, representante do IGARN, fazendo uso da palavra, fez uma retrospectiva em
113 relação aos diversos fatos ocorridos que antecederam a construção da Barragem Oiticica, desde a sua
114 concepção até os dias atuais. O Sr. Hermano Oliveira Rolim, representante do IFPB – Campus Sousa/PB,
115 solicitou saber do Sr. Miranda se o problema referente a mortandade de peixe na Barragem Oiticica já
116 havia sido resolvido. Em resposta, lhe foi dito que o projeto inicial não contemplou a escala peixe, mas
117 que a SEMARH, na pessoa do Sr. Paulo Varela, já estava buscando solução para resolutividade do
118 problema. Nesse mesmo contexto, a Sra. Maria Loneide, Secretária de Ação Social do município de
119 Jucurutu/RN, disse que o projeto também não contemplou arborização da nova Barra de Santana,
120 informação esse confirmada pelo representante do consorcio EIT. Dando prosseguimento aos
121 trabalhos, o Presidente do CBH PPA, a título de informe, comunicou aos presentes que a **Aplicação dos**
122 **Questionários de Avaliação da Adese e dos Boletins Informativos**, ponto de pauta seguinte, não seria
123 realizado de forma presencial haja vista que, por questões de agenda, os representantes da Agência
124 Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA não puderam se fazer presentes à reunião. Sobre os
125 questionários, informou que a ANA havia encaminhado via E-mail para todos os membros, reforçando,
126 na ocasião, a importância do seu preenchimento por todos os que integram o Comitê, visto que esse

127 serve de base para avaliar o trabalho do CBH PPA e da Adese. Iniciando o próximo ponto de pauta,
128 cito: **Comunicação da renúncia do Vice-Presidente do CBH PPA e deliberação sobre substituição do**
129 **cargo**, o Sr. Waldemir Azevedo informou aos presentes que o Sr. Francisco Auricélio de Oliveira Costa
130 havia encaminhado à Secretaria do Comitê carta de renúncia da função de Vice-Presidente do Comitê.
131 Informou que o mesmo, quando eleito, estava assumindo a função de Presidente do IGARN e que
132 recentemente havia sido nomeada pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte para assumir
133 a função de Secretário Adjunto da SEMARH, fato esse que o levou a renunciar do cargo de Vice-
134 Presidente do CBH PPA. Sobre o IGARN, relatou que o Sr. Paulo Sidney Gomes havia assumido a
135 Presidência da Instituição, tendo como Diretor Técnico o Sr. José Procópio de Lucena, atual
136 representante da Instituição, membro titular, no Comitê. Em relação ao preenchimento da vaga,
137 solicitou saber da plenária se havia entendimento da permanência do IGARN na Vice-Presidência,
138 tendo como representante o Sr. José Procópio, mantendo-se assim a composição eleita anteriormente.
139 O Sr. Francisco Fonseca Filho, usuário de água e membro do CBH PPA, posicionou-se favorável a
140 permanência do Instituição na composição da Diretoria. O Sr. Paulo Sidney Gomes, Presidente do
141 IGARN, endossou o nome do representante da sua Instituição para ocupar a função de Vice-Presidente
142 do Comitê. Não havendo nenhuma manifestação contrário por parte dos membros do CBH PPA, o Sr.
143 Waldemir Azevedo colocou para votação da plenária o nome do Sr. José Procópio de Lucena para
144 assumir a função de Vice-Presidente, sendo, por unanimidade, aprovado. Após eleito e empossado, o
145 Sr. José Procópio fez uso da palavra para agradecer o apoio e a confiança nele depositada. Dando início
146 ao próximo ponto de pauta, cito: **Situação hídrica do complexo Engº Avidos / São Gonçalo e situação**
147 **hídrica do Canal do pataxó e Açude Pataxó**, o Presidente do Comitê convidou o Sr. Ricardo Ramalho
148 Lins, representante dos usuários de Nazarezinho e Presidente da Comissão de Acompanhamento da
149 Alocação de Água 2023-2024 do sistema hídrico Engº Avidos/São Gonçalo, para fazer alguns
150 esclarecimentos sobre os problemas encontrados dentro do processo de alocação de água dos
151 reservatórios. Iniciando sua fala, o Sr. Ricardo Ramalho fez um breve relato sobre a importância dos
152 dois açudes para a bacia, Açude São Gonçalo, que o classificou como sendo uma caixa de recepção do
153 PISF, e o açude Engº Avidos, de porte relevante, com capacidade superior a 200 milhões de metros
154 cúbicos. Em relação a alocação, disse que a grande dificuldade encontrada é justamente pelo atraso
155 de uma das obras de adequação do sistema dispersor do açude Engº Avidos, situação essa que
156 impossibilita a sua operação com volume abaixo de 100 milhões. Ainda sobre o Termo, relatou que
157 para atender todos os acordos nele firmado se faz necessário um aporte do PISF, garantindo assim o
158 atendimento aos múltiplos usos. Sobre o açude São Gonçalo, informou que o seu volume baixou
159 consideravelmente, estando atualmente abaixo da curva guia, e que a Comissão, conjuntamente com
160 a ANA, realizou ações buscando identificar o problema, onde detectou-se que o Perímetro Irrigado São
161 Gonçalo estava usando água além do acordado no Termo. Relatou que buscando solucionar o
162 problema, foram realizadas diversas reuniões com a participação da Comissão, ANA e Ministério da
163 Integração e Desenvolvimento Regional – MIDR, tendo essas por objetivo reivindicar um maior aporte
164 de água advinda do PISF. Disse que a Comissão cumpriu com o seu papel, dialogou com os atores
165 solicitando uma maior conscientização no tocante ao uso da água e um maior racionamento desta,
166 definiram novos volumes para o Perímetro Irrigado, solicitaram fiscalização no trecho entre o açude
167 Caiçara, Boa Vista, Engº Avidos e São Gonçalo, entre outras ações. Sobre o aporte do PISF disse que
168 atualmente estão sendo liberados 5,5 m³/s, porém, esse volume ainda não está sendo suficiente para
169 a manutenção do nível do açude São Gonçalo, conforme estabelecido no Termo de Alocação. De forma

170 específica, mencionou que os usuários localizados a jusante do açude São Gonçalo, e que estão dentro
171 do Marco Regulatório (MR), conforme previsto no Termo de Alocação, têm direito a 150 L/s, contudo,
172 algumas comunidades localizadas mais abaixo não estão contempladas no MR, fato esse que dificulta
173 o atendimento aos mesmos, situação essa considerada preocupante e que precisa ser resolvida pelos
174 órgãos competentes. Ainda sobre o assunto, disse que a Comissão vem fazendo o possível e o
175 impossível para atender a todas as demandas. Finalizando sua fala, solicitou que o Comitê pleiteei
176 junto ao MIDR a manutenção de um maior aporte de água até que o nível do açude São Gonçalo seja
177 normalizado, garantindo assim o cumprimento de todos os acordos mantidos no Termo de Alocação.
178 O Sr. Porfírio Cartaxo, ao parabenizar o trabalho realizado pelo Sr. Ricardo Ramalho, relatou que as
179 chuvas caídas em 2023 foram suficientes para que o açude tivesse uma recarga satisfatório, porém,
180 em virtude da não conclusão da obra do açude Engº Avidos, aproximadamente 68 (sessenta e oito)
181 milhões de metros cúbicos de água deixaram de ser armazenados. Sobre esse volume, relatou que
182 após diálogo mantido com a ANA e MIDR ficou acordado que esse montante seria compensado com
183 as águas do PISF. Sobre as obras de recuperação do reservatório, informou que sua conclusão estava
184 prevista para dezembro de 2022, onde pegaria a recarga chuvosa de 2023, só que até o momento essa
185 ainda não foi finalizada. Informou que no POA de 2023 o Estado da Paraíba e do Rio Grande do Norte
186 solicitou 1 m³/s e 2 m³/s, respectivamente, volume máximo por Estado e que sequer foi liberado.
187 Finalizando, disse que toda a água liberada pelo açude Boa Vista com destino ao açude Engº Avidos
188 sequer dar para cobrir os 68 milhões que deixaram de ser armazenados no reservatório. A título de
189 informes, o Sr. Paulo Lopes Varella Neto relatou aos presentes que das duas bombas instalada no PISF
190 uma se encontra quebrada, fato esse que reduz mais ainda o volume de água a ser bombeado. Disse
191 que nas condições atuais, e tendo em vista o baixo volume de água armazenado no açude Boa Vista,
192 não há nenhuma possibilidade de aumentar a vazão com destino a Engº Avidos. O Sr. Francisco Evaldo
193 Braz Azevedo Júnior, Engenheiro do Departamento Nacional de Obras Contas as Secas – DNOCS,
194 referindo-se as obras de recuperação do açude Engº Avidos, disse que sua Instituição vem a cada dia
195 aprimorando suas atividades tendo como objetivo concluir, no mais curto prazo possível, os trabalhos
196 de recuperação do açude. Informou que por questões de falhas no projeto as obras ficaram paralisadas
197 por um determinado período, sendo todas essas sanadas. Finalizando, informou que o prazo para
198 entrega da obra é abril de 2024. O Sr. Francisco Gilderlan Tavares dos Santos, representante dos
199 usuários do Pataxó, reforçou a necessidade do cumprimento dos Termos de Alocação. Para o mesmo,
200 os volumes alocados para os diversos usos devem ser cumpridos na sua íntegra. Não havendo mais
201 nenhum pronunciamento sobre o assunto, o Sr. Waldemir Azevedo disse que o pedido feito pelo Sr.
202 Ricardo Ramalho, que tem por objetivo único o cumprimento do Termo de Alocação, era justo.
203 Buscando reforçar as solicitações encaminhadas pela Comissão a ANA e MIDR, propôs a plenária o
204 envio de três Ofício, sendo 01 (um) destinado ao MIDR, solicitando um maior aporte de água, 01 (um)
205 a ANA, solicitando o cumprimento do Termo de Alocação, e 01 (um) ao DNOCS, solicitando agilidade
206 na conclusão das obras de recuperação do açude Engº Avidos, proposta essa aprovada por todos.
207 Dando sequência ao ponto de pauta, o Sr. Waldemir Azevedo convidou o Sr. Francisco Gilderlan
208 Tavares dos Santos, representante dos usuários do Pataxó, para fazer uma explanação sobre os
209 problemas relacionados ao Canal do Pataxó. Com a palavra, o Sr. Francisco Gilderlan iniciou sua fala
210 apresentando fotos do leito do rio Pataxó, onde, segundo o mesmo, mais de 300 ha não estão sendo
211 irrigadas, fato esse que tem proporcionado transtornos financeiros para os ribeirinhos. Disse que os
212 irrigantes, buscando salvar suas plantas de raízes, estão construindo buracos, popularmente

213 conhecido por cavuco, nas extremidades do leito do rio, situação essa que já vem se arrastando a mais
214 de 08 (oito) meses. Em relação a CAERN, disse que essa vem judiando os irrigantes e que seu único
215 interesse é garantir o abastecimento das cidades. Em relação a obra executada pela Instituição no
216 Canal, By-pass, disse que a Instituição usou tubos inadequados, mais fáceis de serem manuseados, não
217 dando assim vazão suficiente para atender os diversos usos, fato esse que levou a perda de toda a
218 silagem produzida pelos agricultores. Relatou que havia sido procurado por dois produtores onde
219 esses solicitaram ao mesmo que fosse até a propriedade de outro produtor conversar com o mesmo,
220 pois esse estava decidido a colocar fogo na bomba de sua propriedade, inclusive já tinha feito até uma
221 coivara ao redor desta. Disse que estava triste, pois sabia que a ARG tem água suficiente para atender
222 todos os usos e por falta de gestão os ribeirinhos estavam sofrendo. Relatou que em reunião realizada
223 na cidade de Ipanguaçu/RN ficou acordado que iria se fazer uma tubulação para coleta de água no rio
224 açu com destino a sua própria calha, completando a vazão que naquele momento estava insuficiente
225 para atender a todos, serviço esse que estava previsto para ser concluído em 15 (quinze) dias, porém,
226 passaram-se 100 (cem) dias para sua conclusão. Relatou que durante fiscalização realizada na calha do
227 Canal foi detectado que a CAERN havia colocado pedras submersas dentro deste. Disse que após
228 diálogo o CBH PPA ficou acordado que as pedras seriam retiradas e não mais colocadas, porém, a
229 CAERN tornou à coloca-las. Disse que muitas famílias estão passando dificuldades pois não tem sequer
230 o milho e o feijão para colher. Em relação ao plantio de bananas, carro chefe na região, relatou que
231 alguns produtores tinham em média 20 (toneladas) para colher e devido aos problemas relacionados
232 a falta de água para irrigação estão colhendo em média 7 (sete) toneladas. Disse que em 2021
233 participou de reunião com a Governadora do Estado onde ficou acordado a recuperação da Calha do
234 Canal, processo esse licitado em 2022 com valor estimado em R\$ 1.400.000,00 (Um milhão e
235 quatrocentos mil reais). Sobre os trabalhos de recuperação do Canal, relatou que em 16 (dezesesseis) de
236 janeiro de 2023 a empresa vencedora deveria iniciar os trabalhos, porém, até o momento os trabalhos
237 não foram concluídos. Disse que famílias estão se desfazendo dos seus bens para pagar diárias do seu
238 trabalhador, dispensando-o logo em seguida, e que ao longo da calha do rio 12 (doze) funcionários já
239 haviam sido demitidos nos últimos 04 (quatro) meses. Ainda com a palavra, relatou que um outro
240 ponto considerado preocupante para a cidade de Ipanguaçu/RN é a grande vegetação existente na
241 parede do açude público Pataxó, com capacidade de 15 (quinze) milhões de metros cúbicos, onde
242 existe árvores com altura superior aos 5 (cinco) metros. Finalizando, solicitou ao Sr. Paulo Varella que
243 analise a situação, que realize estudos para se averiguar a real situação do açude público Pataxó e
244 busque soluções para resolutividade do problema lá existentes. Facultada a palavra a Plenária, o Sr.
245 Paulo Varella disse que o Canal do Pataxó a mais de 28 (vinte) e oito anos não teve a recuperação
246 devida e que o governo atual vem fazendo um esforço para tentar melhor a sua situação, em particular,
247 a sua parte física. Disse que em janeiro, quando do início das obras, o canal apresentou problemas de
248 rompimento em dois pontos e que a licitação feita anteriormente, destinada a troca de juntas, não
249 permitia usar os recursos para recuperação das paredes, sendo necessário alocar mais recursos e fazer
250 um aditivo ao contrato inicial. Em relação ao aditivo disse que o mesmo já havia sido assinado e que a
251 empresa já estava em campo executando os trabalhos. Em relação ao By-pass, que no seu
252 entendimento resolveu grande parte do problema, disse que essa foi a solução encontrada para
253 garantir o uso da água pelos diversos atores, fato esse que não parou a cidade de Itajá/RN e as
254 beneficiadas pela Adutora Sertão Cabugi. Disse que o governo vem acompanhando a situação com
255 muita atenção e que todos os esforços estão direcionados para que os problemas do Canal do Pataxó

256 sejam resolvidos. Em relação aos serviços de troca de junta, disse que será necessário criar um
257 mecanismo de planejamento para sua execução. Finalizando, disse que a adutora emergencial foi feita,
258 porém, na hora do seu funcionamento, apresentou problemas na bomba e no quadro de energia, os
259 quais já foram resolvidos, estando essa em funcionamento. Dando prosseguimento, o Sr. Francisco
260 Auricélio, Secretário Adjunto da SEMARN, passou a fazer um histórico sobre o Canal do Pataxó, bem
261 como, sobre as obras em execução. Sobre o Canal, inaugurado em 1995, informou que o mesmo
262 possuindo 9,0 km de extensão e capacidade de adução de 2,2 m³/s, estando localizado entre os
263 municípios de Itajá/RN e Ipanguaçu/RN. Fazendo menção a situação atual do Canal, disse que o
264 problema não é água e sim da sua infraestrutura que infelizmente rompeu em 2 (dois) trechos. Disse
265 que muitos desses rompimentos decorrem também porque alguns agricultores fazem pequenos furos
266 e arrombamentos na junta, no fundo do Canal, fato esse que originou o carreamento do material da
267 sua base, ocasionando o ruído da parede. Disse que além dos dois pontos já citados, o Canal tem outros
268 vazamentos que também serão corrigidos durante o processo. Sobre a obra, informou que o objetivo
269 do contrato é a execução de reparo estrutural no Canal, com fornecimento de material entre os
270 municípios de Itajá/RN e Ipanguaçu/RN. Informou que o laudo de inspeção estrutural apontou
271 deterioração da estrutura e das juntas de dilatação, sendo também identificados dois pontos de
272 grande vazamento e ruptura de trecho em área urbana. Em relação aos obstáculos encontrados,
273 destacou os seguintes pontos: Logística para viabilizar a obra com mínimos impactos a população,
274 necessidade de construção de adutora temporária, agravamento de vazamentos com risco de colapso
275 da estrutura, orçamento definido, e colapso de muro de contenção em trecho de via urbana. No que
276 se refere as soluções encontradas, citou a construção do By-pass e da adutora emergencial, em pleno
277 funcionamento e com vazão de 547 m³/h, aproximadamente 150 L/s. Sobre esse volume, informou
278 que a vazão que está passando nos 5 (cinco) tubos do By-pass, quando somada com a vazão da adutora
279 emergencial, é a máxima possível que pode ser entregue. Disse que no momento uma solução
280 para que todos os irrigantes não percam suas produções permanentes é a realização de um rodízio,
281 para tanto, se faz necessário a cooperação de todos, principalmente daqueles que captam água no
282 início do Canal. Referindo-se a concretagem do fundo do Canal, fez questão de destacar que quando
283 da execução do serviço será necessário para o canal por um período de 2 (dois) a 4 (quatro) dias, sendo
284 essa a única solução para que a obra seja realizada. No tocante a parte financeira, disse que as obras
285 de recuperação estão orçadas em R\$ 2.185.052,24 sendo R\$ R\$ 1.474.110,30 no contrato inicial e R\$
286 710.941,94 em um aditivo contratual. Na ocasião, apresentou a plenária, de forma detalhadas, todos
287 os custos consolidados no contrato para reestruturação do Canal do Pataxó. Finalizando, apresentou
288 imagens sobre o andamento da obra. Finalizando, e referindo-se à situação do açude de Pataxó, disse
289 que a Secretaria já tem o diagnóstico da situação e que ele consta no plano de trabalho para
290 recuperação. Informou que inicialmente estava previsto a sua recuperação com recursos do Banco
291 Mundial, mas, com o surgimento de alguns problemas não foi possível, hoje, ele está para ser
292 recuperado com recursos do próprio Estado. Disse que estão analisando a época certa para fazer a
293 manutenção do açude, que consistirá na remoção das árvores com as raízes e a compactação do
294 material, serviços esses que não poderão ser iniciados com ele cheio. Facultada a palavra a Plenária, o
295 Sr. Francisco Fonseca Filho, usuário de água do município de Ipanguaçu/RN e membro do CBH PPA,
296 solidário aos irrigantes da região, solicitou do Sr. Paulo Varella, SEMARH, empenho por parte da sua
297 Instituição para conclusão, o mais rápido possível, dos serviços em execução no Canal. O Sr. José
298 Procópio de Lucena, Diretor Técnico do IGARN, a título de informe, disse que a água que está sendo

299 liberada hoje, superior a 900 L/s, se fosse para atender a irrigação era suficiente, média superior a 1
300 L/s por hectare, volume esse bem acima do que está previsto no Plano de Recursos Hídricos da Bacia
301 (PRH), em média de 0,5 L/s por hectare. Também a título de informe, o Sr. Paulo Varella relatou aos
302 presentes que o Governo do Estado do RN conseguiu orçamento para recuperação de 28 (vinte e oito)
303 barragens e que serão recuperadas aquelas que apresentarem maior problemática. Em relação a
304 captação da Caern dentro do Canal, informou que com a vazão atual, no ato do desligamento de algum
305 trecho para execução dos serviços de recuperação do Canal, ficando somente o sistema da adutora
306 emergencial com vazão de 150 L/s, não dará nível para captação da Caern, esse tem que ser no mínimo
307 400 L/s. Disse que em algum momento as pedras terão que ser colocadas para manutenção do nível
308 de captação, somente dessa forma será possível atender o sistema Adutor Sertão Central Cabugi, que
309 atender uma população superior a 300 (trezentas) mil pessoas. Ainda sobre o assunto, disse que a
310 captação da Caern no Canal é temporária e que essa já caminha para mudar o seu ponto de captação,
311 podendo ser no rio ou diretamente na barragem, deixando o Canal livre para as irrigações. Iniciando o
312 último ponto de pauta, **Câmara Técnica de Planejamento Institucional – CTPI**, o Sr. Nelson Césio
313 Fernandes Santos, Coordenador da CTPI, a título de informes, disse que atualmente a Câmara está
314 trabalhando na revisão do Regimento Interno do Comitê, e que após, conforme deliberado pelo pleno
315 do Comitê durante realização da 28ª Reunião Ordinária, irão iniciar a revisão das Deliberações do CBH
316 PPA e retomar as discussões sobre a Cobrança pelo Uso da Água Bruta na Bacia. Nada mais a tratar, O
317 Sr. Waldemir Fernandes, Presidente do CBH PPA, agradeceu a presença, a participação e a colaboração
318 de todos e deu por encerrada a reunião, solicitando ao Escritório de Apoio a confecção da Ata da 29ª
319 RO para que essa seja posteriormente apresentada a plenária do Comitê para aprovação. Jucurutu/RN,
320 09 de novembro de 2024.

321
322
323
324 Marcone de Medeiros Nunes

325 **Secretário do Escritório de Apoio ao CBH PPA**

326
327
328
329
330 Waldemir Fernandes de Azevedo

331 **Presidente do CBH PPA**

Raimundo Inácio da Silva Filho

332 **1º Secretário do CBH PPA**

29ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Jucurutu/RN, dia 09 de novembro de 2023.

PAUTA

Dia 09/11/2023 (quinta-feira)

1º MOMENTO:

08h: Concentração para visita, in loco, aos seguintes pontos:

- Obra física da Barragem Oiticica
- Comunidade Nova Barra de Santana

Obs: A saída para a visita será do canteiro de obras, com início às 08h30, cuja localização será encaminhada aos membros do Comitê, via WhatsApp.

09h30: Café da manhã na Comunidade Nova Barra de Santana

10h: Deslocamento ao IFRN de Jucurutu/RN, com parada na Agrovila Raimundo Nonato

2º MOMENTO:

10h30 – 10h40: Abertura e formação da mesa;
Waldemir Fernandes de Azevedo – Presidente do CBH PPA (10')

10h40 – 11h10: Palavra facultada as autoridades presentes à mesa **(30')**

11h10 – 11h20: Leitura da pauta da 29ª Reunião Ordinária;
Raimundo Inácio da Silva Filho - 1º Secretário do CBH PPA (10')

11h20 – 12h00: Explicação geral sobre a construção da Barragem de Oiticica **(40')**
De responsabilidade dos Empreendedores da Obra

- Características do Empreendimento
- Principais Benefícios da Obra
- Situação Atual

13h30 – 13h40: Aprovação da Ata da 28ª Reunião Ordinária, realizada dia 27.04.2023
Raimundo Inácio da Silva Filho - 1º Secretário do CBH PPA. (10')

13h40 – 14h10: Comunicação da renúncia do Vice-Presidente do CBH PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU e deliberação sobre substituição do cargo
Waldemir Fernandes de Azevedo - Presidente do CBH PPA. (30')

14h10 – 14h40: Aplicação dos Questionários de Avaliação da Adese e dos Boletins Eletrônicos;
De responsabilidade da ANA (30')

Praça Dom José Delgado, N° 51-A (1ª Andar da Rádio Rural), Bairro Paraíba, CEP 59.300-000 – Caicó/RN
Fone/Fax (84) 3417-2948 – Celulares: (84) 8896-1840 ou 8896-1839 ou 8896-1844
E-mails: coordenador-cbh-ppa@adese.com.br ou secretario-cbh-ppa@adese.com.br
www.cbhpiancopiranhasacu.org.br

- 14h40 – 15h10:** Apresentação e aprovação da Agenda Anual do CBH PPA, Ano 2024
Raimundo Inácio da Silva Filho - 1º Secretário do CBH PPA. (30')
- 15h10 – 16h:** Situação hídrica no complexo Engº Avidos / São Gonçalo (25')
De responsabilidade do Sr. Ricardo Ramalho (Presidente da Comissão), da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA e Departamento de Obras Contra as Secas - DNOCS
- Situação hídrica do Canal do Pataxó e Açude Pataxó (25')
De responsabilidade do Sr. Francisco Gilderlan (Representante dos irrigantes), da Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte – SEMARH e do Instituto de Gestão das Água do Estado do Rio Grande do Norte – IGARN.
- 16h - 16h10:** Câmara Técnica de Planejamento Institucional - CTPI (10')
Nelson César Fernandes Santos – Coordenador da CTPI
- 16h10 – 16h30:** Encerramento
Waldemir Fernandes de Azevedo – Presidente do CBH PPA. (20')

DELIBERAÇÃO Nº 037/2023

Aprova o Calendário de Reuniões Ordinárias do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piancó-Piranhas-Açu – Ano 2024.

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piancó-Piranhas-Açu – CBH PPA, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e vinculado ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos dos Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, criado pelo Decreto Presidencial s/n, de 29 de novembro de 2006, no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução nº 5, de 10 de abril de 2000, pela Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e pelo seu Regimento Interno,

Considerando o calendário de reuniões para o Ano 2024, proposto pelo 1º Secretário da Diretoria Colegiada do CBH Piancó-Piranhas-Açu – CBH PPA, em cumprimento ao que estabelece o Art. 11, Item III do Regimento Interno.

DELIBERA:

Art. 1º. Fica aprovado o Calendário de Reuniões Ordinárias do CBH PPA, Ano 2024, conforme abaixo descrito:

- I - 30ª Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Data: 07 de março de 2024 (Quinta-feira)
Local: Sousa/PB
- II - 31ª Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu
Data: 07 de novembro de 2024
Local: Pendências/RN (Quinta-feira)


Parágrafo Único: Conforme Art. 18 do Regimento Interno deste Comitê, o Plenário do CBH Piancó-Piranhas-Açu, reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas) vezes por ano, sendo uma reunião por semestre e, extraordinariamente, quando convocada pelo seu Presidente, ou por maioria simples dos membros do CBH Piancó- Piranhas-Açu.


Art. 2º. Esta Deliberação deverá ser encaminhada:

- I – ao Conselho Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, da PB e RN, para conhecimento.
- II – aos Órgãos Gestores Estaduais e à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, para conhecimento.

Art. 3º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.

Caicó/RN, 09 de novembro de 2023.


Waldemir Fernandes de Azevedo
Presidente do CBH PPA


Raimundo Inácio da Silva Filho
1º Secretário do CBH PPA

Praça Dom José Delgado, Nº 51-A (1ª Andar da Rádio Rural), Bairro Paraíba, CEP 59.300-000 – Caicó/RN
Fone/Fax (84) 3417-2948 – Celulares: (84) 8896-1840 ou 8896-1839 ou 8896-1844
E-mails: coordenador-cbh-ppa@adese.com.br ou secretario-cbh-ppa@adese.com.br
www.cbhpiancopiranhasacu.org.br

29ª Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Local: Auditório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN / Campus Avançado de Jucurutu-RN Data: 09 de novembro de 2023
Endereço: Rodovia RN 118, Km 153, S/N – Sítio Caeira, Zona de Expansão – Jucurutu/RN. Horário: 10h30 às 16h30

LISTA DE PRESENÇA – MEMBROS DO CBH PPA


Nº	MEMBRO	SITUAÇÃO	REPRESENTAÇÃO	SEGMENTO	ASSINATURA
01	José Roberto Carlos Cavalcanti	Titular	MDR	PPF	
02	Alexandre Saia	Suplente	MDR	PPF	
03	Rafael Mendonça de Souza	Titular	DNOCS	PPF	
04	André Giovanni Fontes Sarmento	Suplente	DNOCS	PPF	
05	Waldemir Fernandes de Azevedo	Titular	AESAP/PB	PPE	
06	Mozart Marques Dantas Júnior	Suplente	AESAP/PB	PPE	
07	Porfírio Catão Cartaxo Loureiro	Titular	SEIRHMA/PB	PPE	
08	Pedro Crisóstomo Alves Freire	Suplente	SEIRHMA/PB	PPE	
09	Demilson Lemos de Araújo	Titular	SEDAP/PB	PPE	
10	Zildo Vicente Leite	Suplente	EMPAER/PB	PPE	

29ª Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Local: Auditório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN / Campus Avançado de Jucurutu-RN
Endereço: Rodovia RN 118, Km 153, S/N – Sítio Caieira, Zona de Expansão – Jucurutu/RN.

Data: 09 de novembro de 2023
Horário: 10h30 às 16h30

LISTA DE PRESENÇA – MEMBROS DO CBH PPA

Nº	MEMBRO	SITUAÇÃO	REPRESENTAÇÃO	SEGMENTO	ASSINATURA
11	Paulo Lopes Varella Neto	Titular	SEMARR/RN	PPE	
12	Carlos Nobre de Oliveira	Suplente	SEMARR/RN	PPE	
13	José Procópio de Lucena	Titular	IGARN	PPE	
14	Neilson Césio Fernandes Santos	Suplente	IGARN	PPE	
15	Sérgio Luiz Macedo	Titular	IDEMA/RN	PPE	
16	Isalucia Barros Cavalcanti Maia	Suplente	IDEMA/RN	PPE	
17	Antônio Manoel da Silva Filho	Titular	PM Itaporanga/PB	PPM	
18	Clério Marcos Nunes	Suplente	PM Santana dos Garrotes/PB	PPM	
19	Fernando Gomes de Almeida	Titular	PM Pombal/PB	PPM	
20	Carlos Alberto Lopes	Suplente	PM Jericó/PB	PPM	

29ª Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Local: Auditório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN / Campus Avançado de Jucurutu-RN
Endereço: Rodovia RN 118, Km 153, S/N – Sítio Caieira, Zona de Expansão – Jucurutu/RN.

Data: 09 de novembro de 2023
Horário: 10h30 às 16h30


LISTA DE PRESENÇA – MEMBROS DO CBH PPA

Nº	MEMBRO	SITUAÇÃO	REPRESENTAÇÃO	SEGMENTO	ASSINATURA
21	Eduygina Karla de Oliveira Carvalho	Titular	PM São João do Rio do Feixe/PB	PPM	
22	Matheus França de Oliveira	Suplente	PM Aparecida/PB	PPM	
23	Ezequias Florêncio da Silva	Titular	PM Pendências/RN	PPM	
24	Francisca das Chagas Oliveira	Suplente	PM Assú/RN	PPM	
25	Paulo Emanuel Batista Pereira	Titular	PM Jardim de Piranhas/RN	PPM	
26	Fabiano de Araújo Medeiros	Suplente	PM Currais Novos/RN	PPM	
27	João Batista Alves	Titular	UFPG – Campus Patos/PB	SC – ITEPs	
28	José Amintias de Farias Júnior	Suplente	UFPG – Campus Patos/PB	SC – ITEPs	
29	Hernano Oliveira Rolim	Titular	IFPB - Campus Sousa/PB	SC – ITEPs	
30	Francisco Jânio Gonçalves	Suplente	IFPB - Campus Sousa/PB	SC – ITEPs	

29ª Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Local: Auditório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN / Campus Avançado de Jucurutu/RN
Endereço: Rodovia RN 118, Km 153, S/N – Sítio Caieira, Zona de Expansão – Jucurutu/RN.
Data: 09 de novembro de 2023
Horário: 10h30 às 16h30

LISTA DE PRESENÇA – MEMBROS DO CBH PPA

Nº	MEMBRO	SITUAÇÃO	REPRESENTAÇÃO	SEGMENTO	ASSINATURA
31	Paulo Abrantes Oliveira	Titular	UFCCG – Campus Sousa/PB	SC – ITEPs	
32	Enéas Dantas da Silva Neto	Suplente	UFCCG – Campus Sousa/PB	SC – ITEPs	
33	Wagner Luiz Alves da Silva	Titular	IFRN – Campus Currais Novos/RN	SC – ITEPs	
34	Clevisyvan de Souza Macedo	Suplente	IFRN – Campus Caicó/RN	SC – ITEPs	
35	Raimundo Inácio da Silva Filho	Titular	UERN – Campus Assú/RN	SC – ITEPs	
36	Josiel de Alencar Guedes	Suplente	UERN – Campus Assú/RN	SC – ITEPs	
37	Maria de Lourdes S. dos Santos e Araújo	Titular	STTR Pombo/PB	SC – Ongs	
38	Antonione Pontes Abrantes	Suplente	STTR Aparecida/PB	SC – Ongs	
39	Lidiana Soares Alves de Lima	Titular	Assoc. Sítio Mata Grande ASSCOMGAP/PB	SC – Ongs	
40	Francheuendo Xavier Juca	Suplente	Assoc. Catitu/PB	SC – Ongs	

29ª Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Local: Auditório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN / Campus Avançado de Jucurutu-RN
Endereço: Rodovia RN 118, Km 153, S/N – Sítio Caieira, Zona de Expansão – Jucurutu/RN.
Data: 09 de novembro de 2023
Horário: 10h30 às 16h30

LISTA DE PRESENÇA – MEMBROS DO CBH PPA



Nº	MEMBRO	SITUAÇÃO	REPRESENTAÇÃO	SEGMENTO	ASSINATURA
41	Severino Jerônimo Ricarte	Titular	NIR/PB	SC – Ongs	
42	Francisco Jocerlan Sampaio de Aquino	Suplente	CMDRS/PB	SC – Ongs	
43	Joana Darc Freire de Medeiros	Titular	ABES/RN	SC – Ongs	
44	Gizélia Maria dos Santos	Suplente	Assoc. Sítio Carnaúba ACABRAMMM/RN	SC – Ongs	<i>Gizélia Maria dos Santos</i>
45	Roberto Luiz	Titular	STTR Bodó/RN	SC – Ongs	<i>Roberto Luiz</i>
46	Eilson Paulo Pereira da Silva	Suplente	STRAF Acari/RN	SC – Ongs	
47	Francisco das Chagas Medeiros	Titular	STTR Currais Novos/RN	SC – Ongs	<i>Francisco das Chagas Medeiros</i>
48	Valter José Dantas	Suplente	STTRAF Carnaúba dos Dantas/RN	SC – Ongs	
49	Wallace Medeiros de Oliveira	Titular	CAGEPAPB	Us Abast	
50	Sérvio Túlio Cavalcanti de Araújo	Suplente	CAGEPAPB	Us Abast	<i>Sérvio Túlio Cavalcanti de Araújo</i>

29ª Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Local: Auditório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN / Campus Avançado de Jucurutu/RN
Endereço: Rodovia RN 118, Km 153, S/N – Sítio Caieira, Zona de Expansão – Jucurutu/RN.

Data: 09 de novembro de 2023
Horário: 10h30 às 16h30

LISTA DE PRESENÇA – MEMBROS DO CBH PPA

Nº	MEMBRO	SITUAÇÃO	REPRESENTAÇÃO	SEGMENTO	ASSINATURA
51	Maria Geny Formiga de Farias	Titular	CAERN	Us Abast	
52	Adelson Sebastião dos Santos	Suplente	CAERN	Us Abast	
53	Francisco Ailton Mendes	Titular	Dinococo/PB	Us - IM	
54	Francisco Ferreira de Araújo	Suplente	Branccoco/PB	Us - IM	
55	Frederico Willians Romano	Titular	Samaria Camarões/RN	Us - IM	
56	Claudio Roberto Peixoto de Melo	Suplente	Samaria Camarões/RN	Us - IM	
57	Luciano Morais Neto	Titular	Finobrasa/RN	Us - IM	
58	José Antônio Miranda Bellote	Suplente	Finobrasa/RN	Us - IM	
59	Jacodemes Garrido de Sousa	Titular	Usuário Irrigação/PB	Us - IA	
60	Rogério Paganelli Junqueira	Suplente	Usuário Irrigação DPIVAS/PB	Us - IA	

29ª Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Local: Auditório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN / Campus Avançado de Jucurutu-RN
Endereço: Rodovia RN 118, Km 153, S/N – Sítio Caieira, Zona de Expansão – Jucurutu/RN.

Data: 09 de novembro de 2023
Horário: 10h30 as 16h30

LISTA DE PRESENÇA – MEMBROS DO CBH PPA

Nº	MEMBRO	SITUAÇÃO	REPRESENTAÇÃO	SEGMENTO	ASSINATURA
61	Ricardo Ramalho Lins	Titular	Usuário Irrigação/PB	Us - IA	
62	Flávio Rubstaine Batista Nascimento	Suplente	Usuário Irrigação/PB	Us - IA	
63	Ailton de Sousa Pereira	Titular	Usuário Irrigação/PB	Us - IA	
64	Ramon Ramalho Lins	Suplente	Usuário Irrigação/PB	Us - IA	
65	Marcelio Macedo Torres	Titular	Usuário Irrigação DIBA/RN	Us - IA	
66	Kleber Moura Rocha	Suplente	Assoc. Projeto Baixo Açu ASSIBA V	Us - IA	
67	Luiz Salvino	Titular	Usuário Irrigação/RN	Us - IA	
68	Aldeir Pereira da Silva	Suplente	Usuário Irrigação/RN	Us - IA	
69	Antônio Saraiva de Queiroz	Titular	Usuário Irrigação/RN	Us - IA	
70	José Ailton da Silva	Suplente	Usuário Irrigação/RN	Us - IA	

29ª Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Local: Auditório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN / Campus Avançado de Jucurutu-RN
Endereço: Rodovia RN 118, Km 153, S/N – Sítio Caieira, Zona de Expansão – Jucurutu/RN.

Data: 09 de novembro de 2023
Horário: 10h30 às 16h30

LISTA DE PRESENÇA – MEMBROS DO CBH PPA

Nº	MEMBRO	SITUAÇÃO	REPRESENTAÇÃO	SEGMENTO	ASSINATURA
71	Francisco Fonseca Filho	Titular	Usuário Irrigação/RN	Us - Pesca	<i>Francisco Fonseca Filho</i>
72	Francisco Gilderlan Tavares dos Santos	Suplente	Usuário Irrigação/RN	Us - Pesca	<i>Francisco Gilderlan T. dos Santos</i>
73	José Ferreira de Oliveira	Titular	Usuário Pesca/PB	Us - Pesca	
74	Flávia Janyne P. do Nascimento Teodoro	Suplente	Usuário Turismo/PB	Us - Turismo	
75	Maria da Conceição Santos do Nascimento	Titular	Usuário Pesca/RN	Us - Pesca	
76	Francisco Inácio Costa	Suplente	Usuário Pesca/RN	Us - Pesca	<i>Francisco Inácio Costa</i>
77	Ednaldo Pereira de Oliveira	Titular	Usuário Carcinicultura/Aquicultura/RN	US - CAqc	
78	Reginaldo Eufrásio da Silva	Suplente	Usuário Carcinicultura/Aquicultura/RN	US - CAqc	
79	Tarcisio Nascimento de Almeida	Titular	Usuário Carcinicultura/Aquicultura/RN	Us - CAqc	<i>Tarcisio Nascimento de Almeida</i>
80	Lucas José Costa Tavares	Suplente	Usuário Carcinicultura/Aquicultura/RN	Us - CAqc	

29ª Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Local: Auditório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN / Campus Avançado de Jucurutu/RN
Endereço: Rodovia RN 118, Km 153, S/N – Sítio Caiira, Zona de Expansão – Jucurutu/RN

Data: 09 de novembro de 2023
Horário: 10h30 às 16h30

LISTA DE PRESENÇA - CONVIDADOS

Nº	NOME	INSTITUIÇÃO	FONE	E-MAIL
01	Marcos de Medeiros Nunes	Adese	(84) 98896-1839	secretario-cbh-ppa@adese.com.br
02	GUSTAVO MEDEIROS	COOPERM	(84) 98196-3505	GUSTAVOMEDEIROS@GMAIL.COM
03	George Pacheco Santos	DINO COCO	87 978117975	george@dinoco.com
04	ALISSON RODRIGUES MATEUS	FENIA	(84) 98847-7112	ALISSONRODRIGUES@GMAIL.COM
05	Francinete L. Beau Rêda		83 936453818	Francinete@andrewsguard.com
06	Gilvanildo Amorim Santos	CPERN	84 998179288	Gilvanildo@cpem.com.br
07	Everton M. de Medeiros	CAERN	(84) 9.8169.2398	evertonmedeiros@gmail.com
08	Paulo Sardenha Neto	UFERSA	81 998135963	paulo@ufersa.net.br
09	Romann Araújo Colnadi	Prefeitura de Juazeiro	(84) 99850-2440	romann@colnadi.com

1

350

351

29ª Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Local: Auditório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN / Campus Avançado de Jucurutu-RN
Endereço: Rodovia RN 118, Km 153, S/N – Sítio Caieira, Zona de Expansão – Jucurutu/RN

Data: 09 de novembro de 2023
Horário: 10h30 às 16h30

LISTA DE PRESENÇA - CONVIDADOS

Nº	NOME	INSTITUIÇÃO	FONE	E-MAIL
10	Dana Rosana Guedes	SEVAEL/RN	(84) 99206-6863	dana.rosana@hotmail.com
11	MIRIANE SILVA	CONSÓRCIO RIT BUCHEIRO	(84) 999240033	mianeguedes@hotmail.com
12	Aurélio Costa	SEMARIÉ	99384-8483	AURIELLO.RVP@GMAIL.COM
13	Jeni Melo de Moraes	SEMARA/RN	84-99668-8165	JENIMORAES@GMAIL.COM
14	Carla Regina de Moraes	PARTE DO INSTITUTO DE PESQUISAS AGRICOLAS	84 9 9456 7932	carla.kraus@uol.com
15	WILLIAMS DOS SANTOS	SEC. AGRICULTORA	99386229	-
16	Fco Eduardo Bez Accedo Jr	DNOCS	9935915130	ATEVEDO.SILVIA@DNOCS.GOV.BR
17	ANDRE MAURICER	DNOCS	85 99995 9329	Mauricercandua@gmail.com
18	Manoel Medeiros	DFCG	83 9985 7324	-

2

29ª Reunião Ordinária do CBH Piancó-Piranhas-Açu

Local: Auditório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN / Campus Avançado de Jucurutu-RN
Endereço: Rodovia RN 118, Km 153, S/N – Sítio Caieira, Zona de Expansão – Jucurutu/RN
Data: 09 de novembro de 2023
Horário: 10h30 às 16h30

LISTA DE PRESENÇA - CONVIDADOS

Nº	NOME	INSTITUIÇÃO	FONE	E-MAIL
19	Suzanna de Souza Soares	Semarh	(84) 99656-7596	-
20	Felipe Almeida D. de Aguiar	ADSE	(94) 9 9886-1840	-
21	Paulo Simeon Campos Sousa	IGARU	(84) 9 8183-402	paolosidney@gmail.com.br
22	Talco Oliveira	Ref. Jucurutu	(84) 9 9999-9100	-
23	M ^{te} Josep de Siqueira	SMAS - Jucurutu	(84) 9999-8452	mivaisilva@emasq.com
24				
25				
26				
27				