

De: COMAR - COORDENAÇÃO DE MARCOS REGULATÓRIOS E ALOCAÇÃO DE AGUA <comar@ana.gov.br>

Enviado em: segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 16:21

Para: aiaju@hotmail.com; COMAR - COORDENAÇÃO DE MARCOS REGULATÓRIOS E ALOCAÇÃO DE AGUA; aldenoraquino@hotmail.com; alyssonvozeviolao@hotmail.com; andre.giovanni@dnocs.gov.br; ant.leandro@hotmail.com; caopmeioambiente@mppb.mp.br; cleudismar@cagepa.pb.gov.br; clovisjunior@cagepa.pb.gov.br; coordenador-cbh-ppa@adese.com.br; dep.jeova@bol.com.br; edilsonepa@gmail.com; emidioserido@hotmail.com; fjsaquino@hotmail.com; hebermeielhes@hotmail.com; herbertfatic@gmail.com; joaojacome@aesa.pb.gov.br; jomagurgel@gmail.com; josealencar64@hotmail.com; josemessias@aesa.pb.gov.br; katherinesousasilva@hotmail.com; lucianafmendes.pb@gmail.com; mariaalcantaraduarte@hotmail.com; maziabreu@gmail.com; paulo.varellaneto; pedrosantanapedro@hotmail.com; poderlegislativocz@gmail.com; porfirioloureiro; Procopio Lucena; prpb-coor-ss@mpf.mp.br; ricardoabrantess@hotmail.com; secretario-cbh-ppa@adese.com.br; tarcisobotelho@live.com; waldemir@aesa.pb.gov.br

Cc: Patrick Thadeu Thomas; Leonardo de Almeida; Priscyla Conti de Mesquita; André César Moura Onzi; Luiz Henrique Amorim Moura; Marco José Melo Neves; Viviane dos Santos Brandão; Bruno Collischonn; Og Arão Vieira Rubert; Juliana Dias Lopes

Assunto: Boletim de Acompanhamento da Alocação de Água 2023 2024 - Sistema Hídrico LAGOA DO ARROZ - Novembro/2023

Prezados(as) senhores(as),

Em decorrência do ataque cibernético sofrido pela ANA há mais de 60 dias, continuamos sem as condições mínimas de acesso às ferramentas utilizadas para produzirmos os boletins de acompanhamento das alocações de água. Dessa forma, faremos o acompanhamento das alocações por meio deste **informe**, até que a Superintendência de Tecnologia da Informação da ANA reestabeleça a normalidade necessária.

Abaixo o **INFORME** para o **Acompanhamento da Alocação de Água 2023/2024 do sistema hídrico Lagoa do Arroz** com dados consolidados até **NOVEMBRO de 2023**.

Reservatório Lagoa do Arroz

- **Volume Esperado em 30/11:** 47,21 hm³ (cota 98,96 m)
- **Volume Observado em 30/11:** 44,65 hm³ (cota 98,67 m)

Consumos

- Todas as finalidades estão com as médias de consumo dentro dos limites alocados.

Atividades

- As atividades **2.1, 2.2, 2.4 e 2.6** do Termo de Alocação de Água 2023/2024 estão pendentes

Solicitamos ampla divulgação.

Atenciosamente,



**COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO DE USOS EM SISTEMAS
HÍDRICOS LOCAIS – COMAR/SRE**

(61) 99297 1020

SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco O, Sala 110, Brasília (DF)

 www.ana.gov.br

#AÁguaÉumaSó