



TERMO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2025/2026
SISTEMA HÍDRICO ARG - MENDUBIM (RN)
Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu

Objetivo: Alocação de Água do sistema hídrico formado pelos reservatórios Armando Ribeiro Gonçalves e Mendubim e pelos rios Paraú e Açu, respectivamente a jusante.

Vigência: julho de 2025 a junho de 2026.

Data e local: reunião realizada em 8 de julho de 2025, de forma presencial, em Assú-RN.

Participantes: conforme lista de presença anexa a este Termo de Alocação de Água, disponível em <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/regulacao-e-fiscalizacao/alocacao-de-agua-e-marcos-regulatorios/alocacao-de-agua>.

Pauta da reunião: I – Alocação de Água 2024/2025 - compromissos e ações; II – Alocação de Água 2025/2026 – cenários para tomada de decisão; III – Comissão de Acompanhamento da Alocação; IV – Termo de Alocação de Água.

1. SITUAÇÃO REGULATÓRIA E HIDROLÓGICA

1.1 Usos sujeitos à Resolução Conjunta ANA e IGARN nº 73/2019.

1.2 Cota e volume do reservatório Armando Ribeiro Gonçalves em 30/06/2025: 48,72 m; 1.392 hm³

1.3 O **Estado Hidrológico Amarelo** do reservatório **Armando Ribeiro Gonçalves** é apresentado na Tabela 1.

TABELA 1 – CONDIÇÕES DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO HIDROLÓGICO AMARELO – ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES

Estado Hidrológico	Volume hm ³ (junho)	Cota m (junho)	Finalidade	Condição de uso	
				L/s	%
Amarelo	Entre 1212 e 1652	Entre 47,26 e 50,62	Abastecimento público no reservatório	563	100%
			Demais usos no entorno do reservatório	Entre 15 e 60	Entre 25 e 100%
			Canal do Pataxó - Abastecimento	139	100%
			Canal do Pataxó - Demais usos	Entre 165 e 661	Entre 25 e 100%
			Abastecimento público a jusante	811	100%
			Demais usos a jusante	Entre 2021 e 8083	Entre 25 e 100%
			Perenização a jusante	2050	100%

1.4 Cota e volume do reservatório Mendubim em 30/06/2025: 43,03 m; 48,08 hm³

1.5 O **Estado Hidrológico Verde** do reservatório **Mendubim** é apresentado na Tabela 2.

TABELA 2 – CONDIÇÕES DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO HIDROLÓGICO VERDE – MENDUBIM

Estado Hidrológico	Volume hm ³ (junho)	Cota m (junho)	Finalidade	Condição de uso	
				L/s	%
Verde	30 hm ³	40,37 m	Usos no reservatório	10	100%
			Usos a jusante	80	100%
			Perenização a jusante	120	100%

ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2025/2026

2.1 Os usos associados ao reservatório Armando Ribeiro Gonçalves estão definidos na Tabela 3.

Tabela 3 – Finalidade e Condições de uso – ARG		
Finalidade	Vazão média anual (L/s)	%
Abastecimento público no reservatório ARG	298	53
Abastecimento público no rio Açú a jusante do ARG	700	
Abastecimento público no Canal do Pataxó	90	
Demais usos no reservatório ARG	30	50
Demais usos no rio Açú a jusante do ARG	6.308	
Demais usos no Canal do Pataxó	1.058	
Perenização do rio Açú	1.804	88

2.2 Para o atendimento aos usos alocados definidos na Tabela 3, a operação do reservatório ARG deverá respeitar as vazões máximas **defluentes para o rio Açú** apresentadas na Tabela 4 e Figura 1, destacando que nelas **não** estão incluídas as vazões defluídas para o Canal Pataxó.

TABELA 4 - VAZÕES MÁXIMAS MENSAIS PARA A DEFLUÊNCIA DO ARG PARA O RIO AÇU												
2025						2026						média
jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	
8.176	11.060	12.047	11.895	11.857	10.605	9.580	6.924	5.709	5.140	5.937	6.772	8.809




Figura 1 – Vazões máximas mensais para a defluência do açude ARG para o rio Açú

2.3 A operação do reservatório ARG deve atender à cota mínima de 160 cm e a cota máxima de 200 cm na estação fluviométrica Pendências.

2.4 A operação de camboas e passagens molhadas a jusante do açude ARG fica condicionada a deliberações da CAAA e será operacionalizada pelas prefeituras demandantes.

2.5 Respeitadas as condições definidas em 2.2 e 2.3, a alteração da defluência deverá ser realizada diretamente pela Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água – CAAA, em articulação com o DNOCS e com a CGH ARG, informando imediatamente à ANA quando efetivadas as operações de ajuste. Em caso diverso do previsto neste item, deverá ser solicitada autorização prévia da ANA.

2.6 A defluência do ARG para as turbinas da geradora de energia elétrica somente poderá ser realizada com o pleno funcionamento do monitoramento diário de todas as vazões defluentes, a seguir explicitadas:

- a) para o Canal Pataxó;
- b) pelas válvulas dispersoras do reservatório; e
- c) para turbinas da CGH, neste caso por meio de medidor ultrassônico.

2.7 Os usos da água no reservatório Armando Ribeiro Gonçalves serão realizados respeitando as cotas e volumes mínimos constantes na Tabela 5.

TABELA 5 - Volumes e cotas mensais ESPERADOS												
	2025						2026					
Mês	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun
Volume (hm ³)	1.341	1.276	1.203	1.133	1.063	1.003	949	910	880	852	821	785
Cota (m)	48,32	47,79	47,18	46,57	45,95	45,38	44,86	44,48	44,17	43,88	43,55	43,15

2.8 Os usos associados ao reservatório Mendubim, neste reservatório e no rio Paraú a jusante, estão definidos na Tabela 6.

Tabela 6 – Finalidade e Condições de usos - Mendubim		
Finalidade	Vazão média anual (L/s)	%
Usos no reservatório	10	100
Usos no rio Paraú a jusante do Mendubim	80	100
Perenização do rio Paraú	120	100

2.9 Os usos da água no reservatório Mendubim serão realizados respeitando as cotas e volumes mínimos constantes na Tabela 7.

TABELA 7 - Volumes e cotas mensais ESPERADOS												
	2025						2026					
Mês	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun
Volume (hm ³)	47,92	47,41	46,85	46,3	45,74	45,2	44,64	44,07	43,53	42,97	42,42	41,86
Cota (m)	42,98	42,92	42,85	42,78	42,71	42,64	42,57	42,5	42,42	42,35	42,27	42,19

2.10 As vazões médias referem-se ao volume alocado no período de estiagem e no período da Alocação, podendo ser ajustadas mensalmente para atender à sazonalidade dos usos ou a especificidades dos usos.

2.11 Alterações nos valores alocados poderão ser realizadas somente após o período de estiagem, desde que solicitadas pela Comissão de Acompanhamento da Alocação e previamente aprovadas pela ANA.

3. ENCAMINHAMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2025/2026

3.1 Os compromissos e ações para efetivação da alocação de água do sistema hídrico ARG - Mendubim constam da Tabela 8.

TABELA 8 – Compromissos e Ações - 2025/2026			
Item	Atividade	Responsável	Prazo
1	Monitoramento		
1.1	Medição de cotas dos reservatórios ARG e Mendubim	ANA / IGARN	Diária
1.2	Medição das defluências do reservatório ARG, incluído o Canal do Pataxó	CGH ARG	Diária
1.3	Medição da defluência do reservatório Mendubim (estação Mendubim de Baixo)	ANA	Diária
1.4	Monitoramento de parâmetros de qualidade da água do rio Açú em Pendências, Pedrinha e Porto Carão	CAERN	Mensal
1.5	Monitoramento do nível da régua na estação Pendências (RN)	ANA	Diária
2	Outras ações		
2.1	Recuperação do canal do Pataxó, considerando seus múltiplos usos	SEMARH	Dez/2025
2.2	Cadastramento de usuários no canal do Pataxó	IGARN	Jun/2026

3.2 As informações apresentadas na Tabelas 8, cujos prazos não estão nelas definidos, devem ser encaminhadas mensalmente à ANA até o dia 5 do mês subsequente também para o endereço eletrônico comar@ana.gov.br.

3.3 A ANA divulgará mensalmente, até o 10º dia útil do mês subsequente, Boletim de Acompanhamento deste Termo de Alocação, além de disponibilizá-lo no endereço eletrônico <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/regulacao-e-fiscalizacao/alocacao-de-agua-e-marcos-regulatorios/alocacao-de-agua>.

4. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA

4.1 Fica instituída a Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água do Sistema Hídrico ARG-Mendubim, cujos membros encontram-se relacionados na Tabela 9, com as seguintes atribuições:

- definir a defluência dos reservatórios, de acordo o estabelecido no item 2.2 deste instrumento, comunicando a operação à ANA e solicitando autorização para caso diverso;
- receber, avaliar e difundir os Boletins de Acompanhamento da Alocação;
- acompanhar o cumprimento dos compromissos para efetivação da Alocação; e
- propor à COMAR ajustes na Alocação ao final da estiagem, caso necessário.

TABELA 9 – COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2025/2026

Representante	Instituição	Contato	E-mail
Alexandre Rafael Crisóstomo da Silva	PETROBRAS	(84) 99687-0117	alexfaf@petrobras.com.br
Raimundo Inacio da Silva Filho	UERN (Assú/RN)	(84) 99986-2039	raimundofilho@uern.br
Frederico Willians Romano	CBH PPA	(84) 98145-8097	fredyromano@potipora.com.br
Jonathan Fernandes Dantas de Oliveira	SEMARH/RN	(84) 98182-5636	jonathanfdo@yahoo.com
Jairo dos Santos Ferreira	CAERN	(84) 99986-6797	jairosantos@caern.com.br
José Evanio Vieira	ETAGRO (Sociedade Civil)	(84) 99929-2540	evaniovieira@hotmail.com
Ezequias Florêncio da Silva	IGARN	(84) 99975-9109	ezequiasflorencio@hotmail.com
Lucas José Costa Tavares	Itaueira Camarões	(84) 99953-0904	lucasjctavares@gmail.com
Luciano Moraes Neto	Finobrasa Agroindustrial	(85) 99284-0536	luciano.neto@finoagro.com.br
Jurandyr Tahim	MJ Agroindustrial	(84) 98741-6747	jurandyrtahim@gmail.com
Marcílio Macedo Torres	DIBA	(84) 99906-9981	marcilioagro@gmail.com
Rafael Mendonça de Souza	DNOCS	(84) 99667-6065	rafael.souza@dnocs.gov.br
Francisco Gilderlan Tavares dos Santos	Usuário do Canal do Pataxó	(84) 99958-2387	franciscogilderlan@2.gmail.com
Lairlo Varela Silva	Produtor Rural	(84) 99645-8499	-
Francisco Claudio da Costa	Usuário (Macau/RN)	(84) 981445734	claudiofra2@yahoo.com.br

Este Termo de Alocação de Água registra os encaminhamentos da reunião de Alocação de Água, tendo sido lavrado pelo representante da ANA e será encaminhado aos órgãos reguladores do uso dos recursos hídricos, aos presentes a todas as reuniões de alocação já realizadas, aos membros do CBH Piancó-Piranhas-Açu e aos demais membros da Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água.

Assú (RN), 8 de julho de 2025.

(assinado eletronicamente)
EDGAR GAYA BANKS MACHADO
 Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico

Aprovo este Termo de Alocação de Alocação de Água, inclusive os limites, regras e condições de uso de recursos hídricos e de operação do reservatório, nos termos da Resolução ANA nº 46, de 2020.

O descumprimento dos limites, regras e condições de uso de recursos hídricos e de operação do reservatório definidos neste Termo de Alocação de Água sujeita os responsáveis às penalidades previstas na legislação pertinente.

(assinado eletronicamente)

PATRICK THOMAS

Superintendente de Regulação de Usos de Recursos Hídricos Substituto
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA

Anexo I – Convite para a reunião de Alocação de Água

Anexo II – Listas de participantes nas reuniões



Documento assinado eletronicamente por **Patrick Thadeu Thomas, Superintendente de Regulação de Usos de Recursos Hídricos substituto**, em 21/07/2025, às 17:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edgar Gaya Banks Machado, Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico**, em 22/07/2025, às 09:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ana.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0071208** e o código CRC **B165C19E**.

CONVITE PARA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2025/2026 SISTEMA HÍDRICO ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES / MENDUBIM

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – **ANA**, através da Superintendência de Regulação de Usos de Recursos Hídricos - **SRE**, em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó–Piranhas–Açu - **CBH PPA**, convida os interessados a participarem do processo de Alocação de Água 2025-2026 para o sistema hídrico Armando Ribeiro Gonçalves (ARG) e Mendubim, conforme orientações a seguir.

Reunião: Apresentação, debate das propostas e tomada de decisão sobre a alocação de água

Data/hora: 08/07/2025 – **8h30** (terça-feira)

Local: Auditório da **UERN** – Campus Avançado de Assú/RN

Endereço: Rua Sinhazinha Wanderley, nº 871 – Centro.

Município/UF: Assú-RN

Pauta:

1. Alocação de Água 2024/2025 – compromissos e ações
2. Alocação de Água 2025/2026 – cenários e tomada de decisão
 - Usos da água na região
 - Debate sobre as demandas e disponibilidades apresentadas
3. Comissão de Acompanhamento da Alocação - CAAA
4. Termo de Alocação de Água

Convidados:

- Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte - **SEMARH**
- Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte - **SAPE**
- Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte - **IGARN**
- Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – **DNOCS**
- Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - **CAERN**
- Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural – **EMATER**
- Membros da Comissão de Acompanhamento da Alocação – **CAAA**
- Municípios às margens do reservatório Armando Ribeiro Gonçalves e do rio Açu – Prefeituras Municipais de Jucurutu, São Rafael, Assu, Itajá, Ipanguaçu, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Carnaubais, Pendências, Porto do Mangue e Macau e respectivas Câmaras Municipais
- Sindicatos Rurais, Conselhos Municipais e Associações Comunitárias
- Usuários de recursos hídricos / Irrigantes
- Sociedade em geral

Esclarecimento adicionais poderão ser realizados pelo e-mail comar@ana.gov.br ou pelo telefone (61) 99297-1020 

Contamos com a participação de todos.



Ricardo Ramalho Lins
Presidente do CBH PPA



Patrick Thomas
Superintendente de Regulação de
Usos de Recursos Hídricos Substituto

REUNIÃO REALIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA), ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO EM SISTEMAS HÍDRICOS LOCAIS (COMAR/SRE), EM PARCERIA COM O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU (CBH PPA)

PAUTA: Alocação de água 2025-2026 do sistema hídrico formado pelos reservatórios Armando Ribeiro Gonçalves e Mendubim.

Local: Auditório da UERN – Campus Avançado de Assú
Endereço: Rua Sinhozinha Wanderley, nº 871 - Centro.
Assú/RN

Data: 08 de julho de 2025
Horário: 08h30 às 12h

LISTA DE PRESENÇA

Nº	PARTICIPANTE	INSTITUIÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
01	Marcos de Medeiros Nunes	Adese	(84) 98896-1839	secretario10-cbh.rra@codesc.com.br
02	Marcos Nunes	ASECOM - CIBH	84-999574301	
03	Felipe Sorrentini Bellon	ANA	(61) 2109-5503	FELIPE.BALTER@ANA.GOV.BR
04	Jonathan Senonds D. de Oliveira	SEARA	(84) 98182-5636	Jonathan.F.D.O@yaho.com
05	Kaio Giovanna de M. Dantas	SEMARH	(84) 98711-0793	KaioGiovanna@gmail.com
06	Francis Sorrentini Bellon	UERN	(84) 9975-9409	semarh@semarh.com
07	Paulo Sorrentini Bellon	Sec. Mun. Agricultura e Irrigação	(84) 9990-9347	saufnts@gmail.com
08	Fredy Romano	CBH PPA	84 981458097	fredyromano@cbh-ppa.com.br
09	Tomaz Emerson da Silva Tópico	Emater - Piranhas	(84) 99638-3125	tomaztopico7@gmail.com

REUNIÃO REALIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA), ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO EM SISTEMAS HÍDRICOS LOCAIS (COMAR/SRE), EM PARCERIA COM O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU (CBH PPA)

PAUTA: Alocação de água 2025-2026 do sistema hídrico formado pelos reservatórios Armando Ribeiro Gonçalves e Mendubim.

Local: Auditório da UERN – Campus Avançado de Assú
Endereço: Rua Sinhozinha Wanderley, nº 871 - Centro.
Assú/RN

Data: 08 de julho de 2025
Horário: 08h30 às 12h

LISTA DE PRESENÇA

Nº	PARTICIPANTE	INSTITUIÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
10	Samuel Junior Filho	Emater	84-936071895	Samueljunior@emater.com.br
11	Alexandre Rafael Cristóvão da Silva	Petrobras	84-99657-0117	alexra@petrobras.com.br
12	Maristela Ferreira de M.	UERN	84 99790602	maristela5021@uern@gmail.com
13	Luciano Moraes Neto	FINOAGRO	85992840536	luciano.neto@finoagro.com.br
14	Fco Gilberlan dos Santos	USUÁRIOS CANAL DO PATAXÓ	84 999582387	francisco.gilberlan2@gmail.com
15	João Daniel Melquisedec.	FAPRADA MK	84 99565551	Daniel2010MELQUISEDEC@GMAIL.COM
16	Tiago Moreira	Fazenda MK	84 99894-7272	tiagomoraism@gmail.com
17	maria francisca Barreto	Arreento	84 999932862	-
18	John Wlton da Silva Calvo	iruganto	84 999495628	-

REUNIÃO REALIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA), ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO EM SISTEMAS HÍDRICOS LOCAIS (COMAR/SRE), EM PARCERIA COM O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU (CBH PPA)

PAUTA: Alocação de água 2025-2026 do sistema hídrico formado pelos reservatórios Armando Ribeiro Gonçalves e Mendubim.

Local: Auditório da UERN – Campus Avançado de Assú
Endereço: Rua Sinhozinha Wanderley, nº 871 - Centro.
Assú/RN

Data: 08 de julho de 2025
Horário: 08h30 às 12h

LISTA DE PRESEÇA

Nº	PARTICIPANTE	INSTITUIÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
19	FRANCISCO GERALDO	IRRIGANTE	99802-1234	-
20	Elmilon dos Santos irigante		84-997903684	-
21	IVAN MONTIRO DA FONSECA	GIÍO SACRAMENTINO	84/999173945	IVANMFONSECA@HOTMAIL.COM
22	COSME HIRALDO BATISTA	DEL MONTE FRESH	88.99246081	CBATISTA@FRESHDELMONTE.COM
23	Ismael Jefferson de Oliveira	TU ASSU	84 9990785693	Ismaelfelton2021@gmail.com
24	Francisco Comandé da Cunha Lopes	Sec de Saúde de Ilhéu	84 99653-9922	comandelopes@hotmail.com
25	Angela Pinheira Xavier Mendes	Sec. de Saúde de Itapei	84 99975-8878	-
26	Agripino Batista dos Santos	irigante	996155367	-
27	Anderson Cleiton de Oliveira	IRRIGANTE	84 996180490	

REUNIÃO REALIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA), ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO EM SISTEMAS HÍDRICOS LOCAIS (COMAR/SRE), EM PARCERIA COM O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU (CBH PPA)

PAUTA: Alocação de água 2025-2026 do sistema hídrico formado pelos reservatórios Armando Ribeiro Gonçalves e Mendubim.

Local: Auditório da UERN – Campus Avançado de Assú
Endereço: Rua Sinhozinha Wanderley, nº 871 - Centro.
Assú/RN

Data: 08 de julho de 2025
Horário: 08h30 às 12h

LISTA DE PRESENÇA

Nº	PARTICIPANTE	INSTITUIÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
28	Liridam Brasil Enxertos da Silva	Alcni 8v tu na	84991360057	—
29	Autônio H. A. A. Santos	Agricultor	84996880066	—
30	Jose Bonaventura Pires	Agricultor	999832856	—
31	Franir Ferreira	AGRICULTOR	84996461560	—
32	Laíde V. Silva	Agricultor	184199745-8499	—
33	Yara de Oliveira	CEENO	54-99991-9842	Vera Ribeiro & Chefes Ltda
34	Walter Pinto de Uzeda	DIBA - PRODUTOR	84199977-2050	NUSSUPMEDEIRAS@HOTMAIL.COM
35	Marcílio Macedo Gomes	DISPA/EMATER	84199906998	marcilioagro@gmail.com
36	Jose Emano Vieira	ETAGEO/FE CONSULT	84999292540	EMANOUELA@ETAGEO.COM

REUNIÃO REALIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA), ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO EM SISTEMAS HÍDRICOS LOCAIS (COMAR/SRE), EM PARCERIA COM O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU (CBH PPA)

PAUTA: Alocação de água 2025-2026 do sistema hídrico formado pelos reservatórios Armando Ribeiro Gonçalves e Mendubim.

Local: Auditório da UERN – Campus Avançado de Assú
Endereço: Rua Sinhozinha Wanderley, nº 871 - Centro.
Assú/RN

Data: 08 de julho de 2025
Horário: 08h30 às 12h

LISTA DE PRESENÇA

Nº	PARTICIPANTE	INSTITUIÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
37	Michael Angelo M. do Lima	ANISA	996381975	ariton.gerecioc@gmail.com
38	Mathheus Emmanuel Moraes Corrêa	Prefeitura Municipal de Assunção	(84) 99962-4723	mathheuslms10@hotmail.com
39	Lucas José Costa Tavares	ITAUUNA CAMARÕES	(84) 99953-0904	LUCASGETAVARES@GMAIL.COM
40	Guandyr Tahirim	MS AGROINDUSTRIAL	(84) 989416747	guandyr.tahirim@gmail.com
41	Joelson Santos	CAERN	(84) 98147-4393	Joelsonsantos@caern.com.br
42	Rafael Lopes Gomes	CAERN	84-999742696	rafaellopes@caern.com.br
43	João do Brito Farias	CAERN	84-999866797	J.A.R.SANTOS@CAERN.COM.BR
44	RAFAEL MENDONÇA DE SAUZA	DNOCs	84-99667-6065	-
45	Françisco de Assis do Espírito Santo	Secretaria de Meio Ambiente	99992249	franciscodassis@shahos.com.br

REUNIÃO REALIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA), ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO EM SISTEMAS HÍDRICOS LOCAIS (COMAR/SRE), EM PARCERIA COM O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU (CBH PPA)

PAUTA: Alocação de água 2025-2026 do sistema hídrico formado pelos reservatórios Armando Ribeiro Gonçalves e Mendubim.

Local: Auditório da UERN – Campus Avançado de Assú
Endereço: Rua Sinhozinha Wanderley, nº 871 - Centro.
Assú/RN

Data: 08 de julho de 2025
Horário: 08h30 às 12h

LISTA DE PRESEÇA

Nº	PARTICIPANTE	INSTITUIÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
46	Francisco José de Sá	PRESIDENTE CBH/ASSU	84.98621263	CHICO2ER@GMAIL.COM
47	RAIMUNDO INACIO DA SILVA FILHO	CBH-PPA UERN	84 9986-2038	raimundo.piles@uern.br
48	Felipe Lopes de Souza	LGARU	84.99928048	proprietario@tokuef.com
49	Andréa Torres Proença	AGRICULTOR	84 995-026075	
50	Marta Cassiano Gorgaga Tavares	AGRICULTOR	85 99835505	Marta20029905@Gmail.Com
51	Maria Regina de Jesus	INDÚSTRIA MACON RN	84 98119041	linamaribeiro@yaho.com.br
52	Francisco Batista Costa	USUÁRIO MACON-RN	84-98445534	claudiofraga@yahoo.com.br
53	Edgar Machado	ANA	61 98175-1660	edgar.machado@ana.gov.br
54	Paulo Samuel	SEMATR	(94)991070966	paulo.samuel@matr@gnl.com

REUNIÃO REALIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA), ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO EM SISTEMAS HÍDRICOS LOCAIS (COMAR/SRE), EM PARCERIA COM O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU (CBH PPA)

PAUTA: Alocação de água 2025-2026 do sistema hídrico formado pelos reservatórios Armando Ribeiro Gonçalves e Mendubim.

Local: Auditório da UERN – Campus Avançado de Assú
Endereço: Rua Sinhozinha Wanderley, nº 871 - Centro.
Assú/RN

Data: 08 de julho de 2025
Horário: 08h30 às 12h

LISTA DE PRESENÇA

Nº	PARTICIPANTE	INSTITUIÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
55	EUARZO ALVES SOARES	Agricultor	996563434	-
56	Paulo Sarella de Moraes	Doct	(84) 99639-3919	-
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				